



ประกาศสถาบันราชประชาสามสัย

เรื่อง สอบราคาก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ตามรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้าน  
จำนวน ๑ โครงการ

สถาบันราชประชาสามสัย มีความประสงค์จะสอบราคาก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ตามรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้าน จำนวน ๑ โครงการ

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพืสดุที่สอบราคาก่อสร้าง
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระชุบน้ำในปัญชีรายชื่อผู้ที่งานของทางราชการและได้แจ้งเว็บข้อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งหรือความตั้งใจ ก่อจ้างปฏิเสธไม่ยอมเข้าศึกษาไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้ยกเว้น
๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อ ของสถาบันราชประชาสามสัย
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ สถาบันราชประชาสามสัย ณ วันที่ประกาศสอบราคาก่อสร้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาก่อสร้างนี้
๖. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนรับเอกสารสอบราคาก่อสร้าง หน่วยงานพัสดุ สถาบันราชประชาสามสัย

กำหนดยื่นของสอบราคาก่อสร้าง ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่ เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ หน่วยงานพัสดุ สถาบันราชประชาสามสัย เลขที่ ๑๕ หมู่ที่ ๗ ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาใน วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาก่อสร้าง ได้ที่ ณ หน่วยงานพัสดุ สถาบันราชประชาสามสัย เลขที่ ๑๕ หมู่ที่ ๗ ตำบลบางหญ้าแพรก อัมเภอพระประแดง สมุทรปราการ ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. คุ้มครองเดียวกัน ให้ที่เว็บไซต์ [www.ddc.moph.go.th](http://www.ddc.moph.go.th) หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือ [www.thaileprosy.ddc.moph.go.th/](http://www.thaileprosy.ddc.moph.go.th/) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๑-๓๔๖๖๔๐๕๙ ต่อ ๘๑๙ ในวันและเวลา的工作

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายอาทิตย์ ชลพันธุ์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันราชประชาสามสัย

เอกสาร สอบราคาก่อสร้างที่ ๔/๒๕๖๐  
เรื่อง: สอบราคาก่อสร้างก่อสร้างพิเศษ ตามรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้าน  
จำนวน ๑ โครงการ  
ตามประกาศ สถาบันราชประชานามสั้น  
ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

สถาบันราชประชานามสั้น ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กรม" มีความประสงค์จะสอบราคาก่อสร้างก่อสร้างพิเศษ ตามรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้าน จำนวน ๑ โครงการ ซึ่งพัสดุที่จะซื้อต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่ามีภัย อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามกำหนดกำหนดให้ไว้ในเอกสารสอบราคาก่อสร้างฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำ และข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

### ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑.๒ แบบใบเสนอราคา

๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย

๑.๔ แบบหนังสือคำรับกัน

(๑) หลักประกันสัญญา

๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์รวมกัน

(๒) การซื้อขายว่างการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

### ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาก่อ

๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุขมาในบัญชีรายชื่อผู้ที่งานของทางราชการและได้แจ้งไว้ยังตัวเองแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้บุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ที่งานตามระเบียบท่องทางราชการ

๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประมูล เมย์แพร์ การสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการห้ามข่าวงการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม ตาม ข้อ ๑.๕

๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเข้าคัด烈 ไทย เว้นแต่รู้สาเหตุของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเป็นทันที

๒.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๒.๗ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี  
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

### ๓. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืนยันพร้อมกับของใบเสนอราคา โดยแยกไว้ใน ก  
ของใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการ  
จดทะเบียนนิติบุคคล (ที่รับรองไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จนถึงวันยื่นเอกสาร) บัญชีรายรับหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มี  
อำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด  
ทะเบียนนิติบุคคล (ที่รับรองไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จนถึงวันยื่นเอกสาร) หนังสือบริคณฑ์สนธิ บัญชีรายรับ  
กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมด้าหรือคนบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น  
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาบัตรถอดพิมพ์แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตร  
ประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา  
สัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น  
บุคคลธรรมด้าที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสาร  
ตามที่ระบุไว้ใน (๑)

ทั้งนี้ ในกรณีที่เอกสารใด ส่วนรายการใดได้เป็นผู้จัดทำให้ตามมาตรฐานของทาง  
ราชการผู้เสนอราคาสามารถอัดทำและรับรองความถูกต้องของเอกสารได้ เช่น บัญชีรายรับหุ้นส่วน  
ผู้จัดการ บัญชีรายรับกรรมการผู้จัดการ และบัญชีรายรับหุ้นรายใหญ่ เป็นต้น

(๔) สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจ และสำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้ง  
รับรองสำเนาถูกต้อง

(๕) แบบแสดงการลงทะเบียนจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ  
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับของใบเสนอราคา ตามแบบใน  
ข้อ ๓.๒ (๑)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบบูรพาภาระเชิงคุณลักษณะเฉพาะ ตาม

ข้อ ๔.๔ โดยให้ท้าเครื่องหมายตามข้อในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของทางราชการ พร้อมระบุรุ่น ยี่ห้อ  
และประเภทผู้ผลิตครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่เสนอ

(๒) หนังสือมอบอำนาจจากผู้จัดการและคณะกรรมการกฤษฎีกา สำเนาหนังสือมอบอำนาจในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ  
อำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

(๓) สำเนาหนังสือแนบท้ายทั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือจากตัวแทน  
ภายใต้กฎหมายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความฟ้อง

(๔) บัญชีเอกสาร...

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับของใบเสนอราคา ตามแบบใบ  
ขอ ๑.๖ (๒)

#### ๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับ โดยไม่  
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้  
ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการซุบคลบหรือแก้ไข หากมีการซุบคลบ<sup>ทักษิณ</sup> แก้ไข เป็นไปตามแบบที่ต้องลงทะเบียนมือชื่อผู้เสนอราคาหรือร่วมประชุมทั้งๆ กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

๔.๒ ผู้เสนอราคาก็ต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคานี้เป็นราคานี้โดยเสนอ  
ราคารวม และห้ามหาราคาต่อหน่วย และห้ามต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้  
ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือ  
ตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด  
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ สถานบันราษฎรประชาชนสัญชาติไทย เลขที่ ๑๕ หมู่ ๙  
ถนนปูเจ้าสมิงพระราษฎร์ ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๖๓๐

ราคานี้จะต้องเสนอต้องเสนอภักดีนราษฎร์ ผู้เสนอราคาก็ต้องรับผิดชอบราหากที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนเสนอราคา  
ไม่ได้

๔.๓ ผู้เสนอราคาก็ต้องเสนอภักดีนราษฎร์ ผู้เสนอราคานี้เป็นราคานี้ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันเปิดประชุมใบ  
เสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นเสนอราคาก็ต้องรับผิดชอบราหากที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนเสนอราคา  
ไม่ได้

๔.๔ ผู้เสนอราคาก็ต้องส่งแบบรูปแบบรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
ของ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้าน จำนวน ๑  
โครงการ ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้กรรมฯ จะยึดไว้เป็นเอกสารของ  
ทางราชการ

สำหรับแต่ละค่าลือที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนา  
ถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจท่านผู้จัดการบัญชี หักห้ามณฑนบัญชีบุคคล หากคณะกรรมการเปิดเผยสอบราคานี้ความประ拯救จะขอคุ้  
ต้นฉบับแต่ละค่าลือผู้เสนอราคาก็ต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดเผยสอบราคานี้ตรวจสอบภายใน ๓  
วัน

๔.๕ ก่อนอื่นของ สอบราคานี้ ผู้เสนอราคาก็ต้องตรวจสอบสัญญา รายละเอียดคุณ  
ลักษณะเฉพาะ รายได้ตัวบุคคลเข้าใจเอกสาร สอบราคานี้ ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นขอ สอบราคานี้ ตาม  
เงื่อนไขในเอกสาร อย่างราบรื่น

๔.๖ ผู้เสนอราคาก็ต้องยื่นของใบเสนอราคานี้เปิดเผยของเรียนรู้อย่างหน้าของถึง ประธาน  
คณะกรรมการเปิดเผยสอบราคานี้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่  
เกิน ๕ ล้าน จำนวน ๑ โครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าของว่า “ใบเสนอราคานี้เอกสาร สอบราคานี้ เลขที่  
๑/๒๕๖๐” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่  
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ สถาบันราษฎรประชาชนสัญชาติไทย  
เมืองพัฒนาที่ต้องเสนอราคานี้ แล้วจะไม่รับของ สอบราคานี้โดยเด็ดขาด

คณะกรรมการเปิดเผยของสอบราคานี้จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคานี้  
แหล่งรายว่า เป็นผู้เสนอราคานี้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ ๑.๔ (๑) ณ วันประชุม  
สอบราคานี้ไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคานี้มีสิทธิได้รับการตัดเลือกก่อนการเปิดเผยในเสนอราคานี้

/หากปรากฏ...

หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดเผยอ่อนราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดเผยในสื่อสารมวลชน มีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการตัดเลือก และกรรมจัดพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทั้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่า ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำการดังกล่าว

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคายื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวที่ปฏิเสธกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดเผยสื่อสารมวลชนให้ถือเป็นที่สุด

คณะกรรมการเปิดเผยสื่อสารมวลชนจะเปิดเผยในสื่อสารมวลชนของผู้เสนอราคานี้ที่มีสิทธิได้รับการตัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุม สถาบันราชประชานามสห ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

การยื่นอุทธรณ์ความประคับค้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดเผยในสื่อสารมวลชนแต่ปลดภาระที่พิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งและในกรณีที่บังคับกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคำตัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเว้นการเปิดเผยในสื่อสารมวลชนที่ได้ดำเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลดภาระที่มีอานาจยกเว้นการเปิดเผยในสื่อสารมวลชนดังกล่าวได้

#### ๔. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

##### ๔.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ กรรมจัดพิจารณาตัดสินด้วย ราคาร่วม

๔.๒ หากผู้เสนอราคายื่นไม่มีความสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคามิถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นของสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ และคณะกรรมการเปิดเผยสื่อสารมวลชน จะไม่รับพิจารณารายการของผู้เสนอราคายื่น ณ วันและเวลาดังกล่าวและให้ถือเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการตัดสิน แต่เป็นผู้ที่มีสิทธิได้รับการตัดสิน ทั้งนี้เนื่องจากในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกรรมการห้ามนับ

##### ๔.๓ กรณีงานสิทธิ์ไม่พิจารณารายการของผู้เสนอราคาก็โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคายื่นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคา ของกรรม

(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมชาติ หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคายื่นหนึ่งอย่างใด หรือหักหนมดินในสื่อสารมวลชน

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคา ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคายื่น

(๔) ราคาก่อนเสนอเมื่อรูดคลบ ตก เดิม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

๔.๔ ในกรณีที่ตัดสินการสอบราคา หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดเผยสื่อสารมวลชน นิสิตหรือให้ผู้เสนอราคากำชื่อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคากล่าว กรรมการมีสิทธิ์ที่จะไม่รับราคานี้หรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๔ กรณีที่มีรับทราบค่าดำเนินการ หรือราคานั้นจราคากลางที่เสนอห้องน้ำดังต่อไปนี้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดซื้อโดยก่อตัว ดูดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้อิสระการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคากำชับเรียกร้องค่าเสียหายได้ ไม่ได้รวมห้องน้ำดังพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคากลางที่ไม่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ถูกต้อง หากมีเหตุที่เกิดขึ้นจากการเสนอราคากำชับหักการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิบุคคลอื่นมาเสนอราคากำชับ เป็นต้น

๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดของสอบราคาว่า ผู้เสนอราคากลางที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๕.๖ เป็นผู้เสนอราคากลางที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคากำชับอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคากลางที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคากลางที่ยังไม่เสร็จสิ้น ตามข้อ ๓.๔ กรณีมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคากลางที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตั้งกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ ๕.๖ และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคากำชับอื่นเป็นผู้ที่จะงาน

ในการนี้หากปฏิบัติกระทำการพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดของใบเสนอราคากลางที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งปัจจัยกระทำการที่มีอำนาจจะยกเลิกการเปิดของใบเสนอราคากลางได้

## ๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้เสนอการสอบราคากลางสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ ของทางราชการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ กรมจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาความแนบท้ายที่ระบุในข้อ ๓.๓ ดังต่อไปนี้

๖.๒ ในกรณีผู้เสนอการสอบราคากลาง ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ ของทางราชการ หรือกรณีที่ไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้เสนอการสอบราคากลางที่ต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๓.๓ กับกรมภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคากลางที่สอบราคากลางได้ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เงินที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สถาบันราชประชานาสนานสัมภัย โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาระบุก่อนหน้านี้ไม่เกิน ๓ วัน ทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายนอกในประเทศไทยตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๓.๔ (๑)

(๔) หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันความประพฤติของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อไว้ในให้ส่วนราชการตรวจสอบ แล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๓.๔ (๑)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ผู้เสนอการสอบราคากลาง (ผู้ขาย) พ้นจากซื้อขายพันธุ์ไม้ตามสัญญาซื้อขายแล้ว

## ๗. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราอัตร率为 ๐.๖๐ ห่อวัน

### ๘. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ซื้นจะตรวจสอบราคานี้ได้ท้าทายอุปกรณ์เป็นหนังสือ หรือทำสัญญารื้อขายตามแบบตั้งระบุในข้อ ๓.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดังเดิมภายใน ๓๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

### ๙. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ

(๙.๑) เนินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากการ เนินบำรุง สถาบันราชประชาสมាសย์

การลงนามในสัญญาระยะทำได้ต่อเมื่อ สถาบันราชประชาสมាសย์ ได้รับอนุมัติแผน เนินบำรุง สถาบันราชประชาสมាសย์ จากการ แล้วเท่านั้น

(๙.๒) เมื่อกำรนได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายได้ให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตาม สอน ราคานี้ แล้วถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของตั้งกล่าวเข้ามายังท่าทาง ประเทศ และของบันทึกต้องนำเข้ามาโดยทาง เรือนในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศกำหนด ผู้เสนอราคานี้เป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายตั้งกล่าวเข้ามายังท่าทาง ประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายตั้งกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ เก็บเดียวกันเรือไทยจากต่างประเทศมาสั่งประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของ นั้นโดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเป็นบันทึกต้องบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมการพาณิชยนาวี

(๙.๓) ผู้เสนอราคานี้จะได้คัดเลือกแล้วไปเป็นท้าทายหรืออุปกรณ์ภายในเวลาที่ทาง ราชการกำหนดตั้งระบุไว้ในข้อ ๖ กรณีอาจพิจารณาเรียกร้องให้คัดให้ความเสียหายอื่น (ด้านมี) รวมทั้งจะ พิจารณาให้เป็นผู้ที่จ้างงานตามระเบียบของทางราชการ

(๙.๔) กรณีสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม ความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ด้านมี)

สถาบันราชประชาสมាសย์

๒๗๗  
๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐



ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ โครงการ  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สถาบันราชภัฏราชสียากร กรมควบคุมโรค
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๘๘๗,๓๐๐.- บาท (แปดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐
๔. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน\* (จอนราดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)
- ๔.๑ จำนวน ๑๗ เครื่อง ๆ ละ ๑๖,๐๐๐.- บาท
- ๔.๒ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอนราดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)
- จำนวน ๖ เครื่อง ๆ ละ ๒๔,๐๐๐.- บาท
- ๔.๓ เครื่องพิมพ์หินนิต Dot Matrix Printer แบบแฟร์สัน จำนวน ๔ เครื่อง ๆ ละ ๔๒,๐๐๐.- บาท
- ๔.๔ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบนีดหมึก (Inkjet) จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๗,๗๐๐.- บาท
- ๔.๕ เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์ หรืออินติ LED ขาวดำ จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๕,๐๐๐.- บาท
- ๔.๖ เครื่องพิมพ์บันด์เลเซอร์ หรืออินติ LED ขาวดำ (๑๙ หน้า/นาที) จำนวน ๓ เครื่อง ๆ ละ ๓,๓๐๐.- บาท
- ๔.๗ เครื่องพิมพ์บันด์เลเซอร์ หรืออินติ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ (๑๙ หน้า/นาที)
- จำนวน ๓ เครื่อง ๆ ละ ๗,๕๐๐.- บาท
- ๔.๘ เครื่องพิมพ์บันด์เลเซอร์ หรืออินติ LED สี แบบ Network จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๑๙,๐๐๐.- บาท
- ๔.๙ เครื่องพิมพ์บันด์เลเซอร์ หรืออินติ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๒ (๓๓ หน้า/นาที)
- จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๑๕,๐๐๐.- บาท
๕. แท่นเนื้อร้า สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๒๔,๐๐๐.- บาท
- ๕.๑ จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๓ เครื่อง ๆ ละ ๓,๐๐๐.- บาท
- ๕.๒ เครื่องสำรองไฟฟ้า ๓ KVA จำนวน ๔ เครื่อง ๆ ละ ๕,๔๐๐.- บาท
- รวมเป็นเงิน ๘๘๗,๓๐๐.- บาท (แปดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)
๖. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๖.๑ พิจารณากำหนดราคากลางตามราคามาตรฐานของกระทรวงไปรษณีย์ ฉบับลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐
- ๖.๒ รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดตราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
- |                                |                                  |               |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------|
| ๖.๒.๑ นายอุ่นพล ดันดิวชาภิจ    | นายแพทัย เชี่ยวชาญ               | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒.๒ นางสาวแสงธารวี รัศมีแจ่ม | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ | กรรมการ       |
| ๖.๒.๓ นายทรงเกียรติ ตะภาหอย    | นักวิชาคอมพิวเตอร์               | กรรมการ       |

#### หมายเหตุ

แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ได้มาจากราคานาฬิกาฐานครุภัณฑ์ของทางราชการหรือได้มาจากการสืบราชการมายืน ํ

## รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน\* (จอนขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว)  
จำนวน ๒๘ ชุด

### คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ core) มีความเร็วสูงถูกออกแบบมาให้ก้าวไม่น้อยกว่า ๓.๐ GHz หรือตึกร่วม ๑ หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือตึกร่วมมีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือตึกร่วม มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Disk มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
- มี DVD-RW หรือตึกร่วม จำนวน ๑ หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base - T หรือตึกร่วม จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีแผ่นพิมพ์และแม่สี
- มีจอภาพแบบ LCD หรือตึกร่วม มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐:๑ และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย
- มีการ์ด PCI Wireless สำหรับคอมพิวเตอร์ รองรับมาตรฐาน IEEE.๘๐๒.๑๑ b, g, n
- ได้รับรองมาตรฐาน ระบบคุณภาพ International Organization for Standardization ISO9001 และ ISO14001 (พร้อมแนบเอกสารรับรอง)
- ได้รับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม EPEAT Bronze เพียงเท่าหรือตึกร่วม
- ได้รับการรับรองมาตรฐานการผู้ประกอบการของศนาคมแม่เหล็กไฟฟ้า จากสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ เช่น FCC (พร้อมแนบเอกสารรับรอง)
- ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัย จากสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ เช่น UL (พร้อมแนบเอกสารรับรอง)
- มีเทคโนโลยีประหยัดพลังงานไฟฟ้าตามมาตรฐาน Energy Star ๔.๐ หรือตึกร่วม
- มีการรับประกันเป็นเวลา ๑ ปี หรือมากกว่า นับจากวันตรวจรับ โดยเงื่อนไขการรับประกันต้องครบถ้วนคุณค่าอย่างให้ลึก ค่าแรง จากศูนย์บริการของผู้ผลิต

/๒. เครื่องคอมพิวเตอร์...

๒. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๔ (จอนาตไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)  
จำนวน ๖ เครื่อง

**คุณลักษณะพื้นฐาน**

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๕ แกนหลัก (๕ core) หรือ จำนวน ๖ หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือต่อกว่า
  - (๑) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๓.๕ GHz และมีหน่วยประมวลผลกราฟิก (Graphics Process Unit) ไม่น้อยกว่า ๘ แกน หรือ
  - (๒) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า ๒.๗ GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือต่อกว่า ดังนี้
  - (๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB หรือ
  - (๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำลึกในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑ GB หรือ
  - (๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแพลตซึ่งรวมหลัก แบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำลึกการในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๘ GB
- มีหน่วยความจำลึก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือต่อกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘ GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ต่อกว่าขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
- มี DVD-RW หรือต่อกว่า จำนวน ๑ หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือ (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-t หรือต่อกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีเป็นพิมพ์และบาร์โค้ด
- มีจอภาพแบบ LED หรือต่อกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ : ๑ และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๓ หน่วย
- มีการ์ด PCI Wireless สำหรับคอมพิวเตอร์ รองรับมาตรฐาน ๘๐๒.๑๑a b, g, n
- ได้รับรองมาตรฐาน ระบบคุณภาพ International Organization for Standardization ISO9001 และ ISO14001 (พร้อมแบบเอกสารรับรอง)
- ได้รับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม EPEAT Bronze เทียบเท่าหรือต่อกว่า
- ได้รับการรับรองมาตรฐานการเผยแพร่กระจายของสารเคมีเหล็กไฟฟ้า จากสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ เช่น FCC (พร้อมแบบเอกสารรับรอง)
- ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัย จากสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ เช่น UL (พร้อมแบบเอกสารรับรอง)

- มีเทคโนโลยีประหยัดพลังงานเพื่อความมาตรฐาน Energy Star ๔.๐ หรือต่อกว่า
- มีการรับประทานเป็นเวลา ๑ ปี หรือมากกว่า นับจากวันตรวจรับ โดยเงื่อนไขการรับประทานต้องคงอยู่คุณค่าอะไหล่ ค่าแรง จากศูนย์บริการของผู้ผลิต

๓. เครื่องพิมพ์ขันติ Dot Matrix Printer แบบแคร์ลิน  
จำนวน ๕ เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีจำนวนหัวพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๒๕ เทิร์นพิมพ์
- มีความกว้างในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๙๐ คอลัมน์ (Column)
- มีความเร็วชนิดพิมพ์ร่าง ขนาด ๓๐ หัวอักษรต่อนาที ได้ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ หัวอักษรต่อวินาที
- มีความละเอียดในการพิมพ์แบบ Enhanced Graphics ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ x ๓๖๐ dpi
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB ๒.๐ หรือต่อกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีหน่วยความจำแบบ Input Buffer ไม่น้อยกว่า ๑๗๔ KB

๔. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)  
จำนวน ๑ เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวทั้งหมด
- ใช้เทคโนโลยีแบบหัวหมึก (Inkjet)
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ x ๔,๘๐๐ dpi หรือ ๑,๒๐๐ x ๔,๘๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำไม่น้อยกว่า ๓๓ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๐.๘ ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า ๑๕ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๐.๓ ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสะท้อนเอกสาร ขนาด A๔ ได้ทั้งขาวดำ และสี ได้
- มีความละเอียดในการสแกน สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ x ๒,๔๐๐ dpi
- มีถาดบั้นเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสี และขาวดำ
- สามารถถ่ายสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๘๙ สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ เท่า ๕๐๐ เบอร์เรเซนต์
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือ (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือต่อกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom โดยมีมาตรฐานกว่า ๑๐๐ แผ่น

๔. เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด เลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดำ<sup>๑</sup>  
จำนวน ๒ เครื่อง

**คุณลักษณะพื้นฐาน**

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถ Printer ,Copier ,Scanner และ Fax ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖๔ MB
- มีช่องเขื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือต่อกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๕ ช่อง
- มีช่องเขื่อมต่อระบบเครือ (Network Interface ) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-t หรือต่อกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๒๘ หน้า/นาที (ppm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A๔ ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐/๑,๖๐๐ dpi
- มีตัวเลือกอ่านเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ สำเนา
- สามารถถ่ายและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์
- สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom โดยมีมาตรฐานกระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ แกรม

๕. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดำ (๑๔ หน้า/นาที)  
จำนวน ๓ เครื่อง

**คุณลักษณะพื้นฐาน**

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า ๔๘ หน้า/นาที (ppm)
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB
- มีช่องเขื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB ๒.๐ หรือต่อกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๕ ช่อง
- สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom โดยมีมาตรฐานกระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ แกรม

๗. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๙ (๒๘ หน้า/นาที)  
จำนวน ๓ เครื่อง

#### คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า ๒๘ หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๔ MB
- มีช่องเขื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB ๒.๐ หรือต่อกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีช่องเขื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือต่อกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สายได้ (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น

๘. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network  
จำนวน ๑ เครื่อง

#### คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า ๒๘ หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า ๑๘ หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖๘ MB
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีช่องเขื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB ๒.๐ หรือต่อกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีช่องเขื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือต่อกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น

๙. เครื่องพิมพ์บินเทลเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวค่า ชนิด Network แบบที่ ๒ (๓๓ หน้า/นาที)  
จำนวน ๑ เครื่อง

#### คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐x๗,๒๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างจากำดำเนินอยู่กกว่า ๓๓ หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกดับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖๔ MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB ๒.๐ หรือต่อกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือต่อกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได้
- สามารถใช้กระดาษ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถูกต้องตามต้องการ

๑๐. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับคุณภาพสูง แบบที่ ๒  
จำนวน ๑ เครื่อง

#### คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ แผ่น
- สามารถสแกนเอกสารได้ ๖ หน้าแบบอัตโนมัติ
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ dpi
- มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ ppm
- สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A๔
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB ๒.๐ หรือต่อกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

๑๑. จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๕ นิ้ว  
จำนวน ๑ เครื่อง

#### คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘๕ นิ้ว
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖ x ๗๒๔ Pixel
- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า ๖๐ Hz
- มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ : ๑

๔๒. เครื่องสำรองไฟฟ้า ๑ kVA  
จำนวน ๕ เครื่อง

**คุณลักษณะพื้นฐาน**

- มีกำลังไฟฟ้าต้านนกไม่น้อยกว่า ๑ kVA (๒๐๐ Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๙๕ นาที