

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : จ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อ จำนวน ๒๑,๖๐๐ กิโลกรัม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๒๕๙,๒๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
เป็นเงิน ๒๕๙,๒๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ราคา ๑๒ บาท/กิโลกรัม
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๔.๑ จากราคาจ้างครั้งล่าสุด ภายใน ๒ ปีงบประมาณ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) ตามใบสั่งจ้าง เลขที่ ๒๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๕.๑ นายกิริติ ชุมตันติ ประธานกรรมการ
 - ๕.๒ นางสาววาสนา ศรีทอง กรรมการ
 - ๕.๓ นางประนอม เข้มเพชร กรรมการ

หมายเหตุ

แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ได้มาจากราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของทางราชการหรือได้มาจากการสืบราคาหรืออื่น ๆ

รายละเอียดคุณลักษณะการจ้างกำจัดขยะติดเชื้อ

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการจัดเก็บขนและกำจัดขยะติดเชื้อ
๒. ผู้เสนอราคาต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ดูแลระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษประเภทนิติบุคคลที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
๓. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ดำเนินกิจการรับทำการเก็บขน และกำจัดขยะติดเชื้อ โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนต่อการคิดค่าบริการตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
๔. ผู้เสนอราคาต้องจัดเตรียมภาชนะสำหรับบรรจุขยะติดเชื้อ ให้เหมาะสมและเพียงพอ ดังนี้
 - ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องมีภาชนะสำรองสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นกล่องหรือถัง ต้องทำด้วยวัสดุที่แข็งแรง ทนทานต่อการแทงทะลุและกีดกร่อนของสารเคมี เช่นพลาสติกแข็งหรือโลหะ มีฝาปิดมิดชิด และป้องกันการรั่วไหลของเหลวภายในได้ และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกโดยผู้ขนย้ายไม่ต้องสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยกำหนดให้เป็นกล่องหรือถังสีแดง ทึบแสงและเขียนข้อความโดยสีดำที่มีขนาดอ่านได้ชัดเจนว่า “ขยะติดเชื้อ” อยู่ภายใต้หวัะโหลกไขว้ คู่กับตราหรือสัญลักษณ์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๖ เรื่องตราหรือสัญลักษณ์สำหรับพิมพ์บนภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อและข้อความ “ห้ามเปิด” ในกรณีที่ภาชนะของสถาบันฯ ไม่เพียงพอ
 - ๔.๒ ภาชนะสำหรับมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นถุง ให้ใช้ถุงสีแดง ซึ่งทำจากพลาสติกหรือวัสดุอื่นที่มีความเหนียว ไม่ฉีกขาดง่าย ทนทานต่อสารเคมีและการรับน้ำหนัก กันน้ำได้ ไม่รั่วซึมและไม่ดูดซึม มีข้อความและตราสัญลักษณ์เช่นเดียวกับภาชนะตามข้อ ๔.๑ พร้อมเพิ่มข้อความ “ห้ามนำกลับมาใช้อีก” โดยผู้รับจ้างต้องกำจัดถุงที่ใช้บรรจุขยะมูลฝอยติดเชื้อ ไม่นำกลับมาใช้ซ้ำ ในกรณีที่พบว่าถุงขยะที่บรรจุมูลฝอยติดเชื้อชำรุด มีรอยแตกหรือรั่วซึมด้วยสาเหตุใดก็ตาม ผู้รับจ้างต้องจัดหาถุงบรรจุมูลฝอยติดเชื้อมาใส่ซ้อน และผูกมัดให้แน่น เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อและเขียนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องโดยชัดเจน
๕. ผู้เสนอราคาต้องมีบุคลากรรับผิดชอบ โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดขยะติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังนี้
 - ๕.๑ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อและเจ้าหน้าที่กำจัดขยะติดเชื้อ อย่างน้อย ๑ คน โดยเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ในด้านสาธารณสุข สุขาภิบาล ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านใดด้านหนึ่ง
๖. การขนมูลฝอยติดเชื้อ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ ดังนี้
 - ๖.๑ ขนมูลฝอยติดเชื้อจากที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อของสถาบันราชประชาสมาสัย ไปกำจัดสัปดาห์ละ ๒ วัน คือ วันอังคาร,วันศุกร์ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. โดยยานพาหนะของผู้รับจ้างเอง
 - ๖.๒ ต้องจัดให้มียานพาหนะเพียงพอที่จะใช้ขนมูลฝอยติดเชื้อไปกำจัดตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อ ๑.
 - ๖.๓ ต้องมียานพาหนะที่ใช้ขนมูลฝอยติดเชื้อโดยต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดขยะติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕
 - ๖.๔ มีระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ โดยมีเอกสารรับรองว่าเป็นเตาเผาสำหรับเผามูลฝอยติดเชื้อโดยเฉพาะจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 - ๖.๕ ต้องจัดหาตราซึ่งซึ่งสามารถชั่งน้ำหนักได้ครั้งหนึ่งไม่ต่ำกว่า ๓๐ กิโลกรัม และจดบันทึกหรือประกอบการเบิกจ่ายตามวิธีการที่ได้ทำการตกลงกับผู้ว่าจ้าง

๗. ยานพาหนะที่ขนส่งมูลฝอยติดเชื่อต้องมีลักษณะ ดังนี้

๗.๑ ตัวถังปิดทึบ ผนังด้านในบุด้วยวัสดุที่ทนทาน ทำความสะอาดง่ายและไม่รั่วซึม

๗.๒ ภายในตัวถัง ต้องสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ ๑๐ องศาเซลเซียส หรือต่ำกว่าและจะต้องติดเครื่องเทอร์โมมิเตอร์ที่สามารถอ่านค่าอุณหภูมิภายในตัวถังได้ด้วย

๗.๓ เขียนข้อความสีแดงที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนที่ด้านข้างว่า “ใช้เฉพาะขนส่งมูลฝอยติดเชื่อ” พร้อมทั้งชื่อส่วนราชการส่วนท้องถิ่นที่อนุญาตให้ผู้รับจ้างทำการเก็บขนและกำจัดขยะติดเชื่อพร้อมทั้งรหัสและหมายเลขใบอนุญาตรวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เสนอราคา

๗.๔ ผู้เสนอราคาต้องมีห้องเย็นสำหรับพักมูลฝอยติดเชื่อภายในสถานที่กำจัดขยะติดเชื่อโดยสามารถควบคุมอุณหภูมิไม่เกิน ๑๐ องศาเซลเซียส เพื่อป้องกันการกระจายของเชื้อโรค

๘. ผู้เสนอราคาต้องแจ้งชื่อ พร้อมส่งภาพถ่ายและหลักฐานการประกันสังคมของพนักงานที่ทำหน้าที่ในการเก็บและหรือขนส่งมูลฝอยติดเชื่อ พนักงานขับรถ และรายละเอียดที่เกี่ยวกับรถที่ใช้ในการขน เช่น ประเภท สีรถ และเลขทะเบียนให้สถาบันราชประชาสมาสัยทราบ และต้องแจ้งทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

๙. ผู้เสนอราคาต้องควบคุมดูแลให้มีการล้างรถที่ใช้ขนส่งมูลฝอยติดเชื่อในสถาบันราชประชาสมาสัยทราบ นอกบริเวณที่พักรวมมูลฝอยติดเชื่อ และดูแลให้มีขยะติดเชื่อล่องหล่นในระหว่างการขนส่งรวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ป้องกันตนให้กับเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างได้แก่หมวกคลุมผม ผ้าปิดปาก ถุงมือ รองเท้า และอื่น ๆ ตามความเหมาะสมและจำเป็น โดยผู้รับจ้างต้องกำกับดูแลให้มีการล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในยานพาหนะที่ขนส่งมูลฝอยติดเชื่ออย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง

๑๐. ผู้เสนอราคาต้องฝึกอบรมให้ผู้ขับขี่ และผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้และสามารถป้องกัน และระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื่อหรือมูลฝอยอันตรายได้

๑๑. ผู้เสนอราคาต้องแจ้งและกำกับดูแลให้ผู้ขับขี่และผู้ปฏิบัติงานประจำรถทราบรายละเอียดในการปฏิบัติงานที่รับจ้าง รวมทั้งกำกับดูแลให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของสถาบันราชประชาสมาสัย ในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย

๑๒. ผู้เสนอราคาต้องยินยอมให้คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างเข้าไปตรวจสอบการกำจัดขยะติดเชื่อ ณ บริเวณที่ติดตั้งระบบกำจัดขยะติดเชื่อได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

๑๓. ผู้เสนอราคาต้องจัดทำรายงานผลการคัดแยกและผลการกำจัดขยะติดเชื่อ และแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบทุก ๔ เดือน

๑๔. ผู้เสนอราคาต้องเสนอมาตรการจัดการ ในกรณีเตาเผามูลฝอยติดเชื่อที่ใช้กำจัดขยะติดเชื่อชำรุดเสียหาย หรือมีเหตุที่ไม่สามารถปฏิบัติงานกำจัดขยะติดเชื่อของสถาบันราชประชาสมาสัยได้ โดยเสนอราคา มาพร้อมกับการเสนอราคาเพื่อพิจารณา

๑๕. ผู้เสนอราคาได้ต้องให้คณะกรรมการของสถาบันฯ เข้าไปตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะของผู้เสนอราคา โดยผู้เสนอราคาได้เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดหากคณะกรรมการของสถาบันฯ เห็นว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขหรือมีผลเสียหายแก่ทางสถาบันฯ คณะกรรมการมีสิทธิยกเลิกการตกลงราคาครั้งนี้

.....