

73 อำเภอเป้าหมายที่มีข้อบ่งชี้ทางระบาดวิทยาโรคเรื้อนใน 29 จังหวัด ที่ควรเลือกดำเนินกิจกรรมค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ ในปีงบประมาณ 2566



หลักเกณฑ์การกำหนดอำเภอเป้าหมาย:

ใช้ข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ย้อนหลัง 10 ปี (ปีพ.ศ.2555 - 2564) ที่มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ คือ

1. พบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ทุกปีติดต่อกันในรอบ 10 ปี
2. พบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ที่เป็นเด็ก (อายุต่ำกว่า 15 ปี) ในรอบ 10 ปี
3. พบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ที่มียอดรวมตั้งแต่ 7 รายขึ้นไป ในรอบ 10 ปี

ข้อเสนอแนะมาตรการในการดำเนินงานค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ในอำเภอเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2566 ดังนี้

กิจกรรม	พื้นที่อำเภอเป้าหมาย
1. สร้างความตระหนักเรื่องโรคเรื้อนทั้งอำเภอ	อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
2. คัดกรองผู้สงสัยและส่งต่อไปรับการตรวจวินิจฉัย	หมู่บ้านที่มีผู้ป่วยใหม่ในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา
3. สืบสวนหมู่บ้านแบบเร็ว (Rapid village survey: RVS)	หมู่บ้านที่มีผู้ป่วยใหม่เด็กในรอบ 10 ปี

หมายเหตุ:

ก. อำเภอนอกพื้นที่เป้าหมาย ให้จัดกิจกรรมสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ความรู้โรคเรื้อนปีละ 1 ครั้ง ในช่วงสัปดาห์ราชประชาสมาสัย (สัปดาห์ที่มีวันที่ 16 มกราคมของทุกปี) ให้พร้อมเพรียงกันทุกพื้นที่

ข. กิจกรรมปกติที่ทุกพื้นที่ต้องดำเนินการ ทั้งอำเภอที่มีข้อบ่งชี้ทางระบาดวิทยา และอำเภอที่ไม่มีข้อบ่งชี้ทางระบาดวิทยา คือ การตรวจผู้สัมผัสโรค ได้แก่

- ❖ ตรวจผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน (Household contact) ของผู้ป่วยรายใหม่ **ทุกคน โดยเร็วที่สุด** หลังจากผู้ป่วยขึ้นทะเบียนรักษา แล้วติดตามตรวจต่อเนื่องปีละ 1 ครั้ง รวมเป็นเวลา 10 ปี
- ❖ ตรวจผู้สัมผัสโรคที่เป็นเพื่อนบ้าน (Neighboring contact) ซึ่งอยู่รอบๆ บ้าน Index case และผู้สัมผัสโรคกับผู้ป่วยประเภทเชื้อมาก (MB) ที่มีกิจกรรมร่วมทางสังคม (Social contact) **ทุกคนอย่างน้อย 1 ครั้ง** โดยติดตามตรวจ **ภายใน 3 เดือน** หลังจากผู้ป่วยขึ้นทะเบียนรักษา

แนวทางการปฏิบัติ ในกรณีมีผู้ป่วยใหม่ที่เป็นเด็ก และมีความพิการระดับ 2 ให้รีบเร่งดำเนินการสืบสวนหาสาเหตุ (Critical Incident Investigation: CII) ดังนี้

- ❖ ค้นหาสาเหตุของความล่าช้า (Causes of delay) และดำเนินการแก้ไข
- ❖ ค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในผู้สัมผัสโรคทั้ง 3 กลุ่ม คือ Household contact, Neighboring contact และ Social contact
- ❖ ดำเนินการ **โดยเร็วที่สุด** หลังได้รับรายงาน

ข้อพึงระวังในการดำเนินงานในพื้นที่ เนื่องจากโรคเรื้อนยังคงเป็นโรคที่ถูกตีตราจากสังคม (ทั้งตีตราตนเอง และถูกสังคมตีตรา) ดังนั้นการปฏิบัติงานในพื้นที่ จึงต้อง**“รักษาความลับของผู้ป่วย และระมัดระวังอย่างที่สุดในการเปิดเผยข้อมูลของผู้ป่วย”** โดยบูรณาการร่วมกับโรคอื่นๆ

นิยาม

1. สร้างความตระหนักเรื่องโรคเรื้อนทั้งอำเภอ

สร้างความตระหนัก หมายถึงการจัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักเรื่องโรคเรื้อนในช่วงระยะเวลาที่กำหนด เช่น สัปดาห์ราชประชาสมาสัยงานประจำจังหวัด หรืองานเทศกาลที่สำคัญของชุมชน ได้แก่

1.1 เผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่างๆเช่น

- วิทยุชุมชน
- หอกระจายข่าว
- เสียงตามสาย
- หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
- ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
- สื่อสารผ่าน Social Media เช่น Line, Facebook, Hotline สายด่วน, Application

1.2 การจัดนิทรรศการ

1.3 จัดรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่

1.4 จัดเวทีประชาคม

1.5 จัดประกวดเรียงความ คำขวัญ

1.6 พัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน / อสม. / ผู้นำศาสนา ฯลฯ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน และคัดกรองผู้มีอาการสงสัยโรคเรื้อน ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระบบ

หมายเหตุ :

1. พิจารณาเลือกกิจกรรมการสร้างความตระหนักเรื่องโรคเรื้อนที่สามารถปฏิบัติได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่
2. ช่องทางของการเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคเรื้อนที่เหมาะสม และเข้าถึงประชาชนมากที่สุด คือ อสม. และ หอกระจายข่าว โดยต้องมีความถี่ของการให้ความรู้ที่มากขึ้น(บ่อยๆ และซ้ำๆ) ในช่วงของการรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ และมี Key Message ที่สำคัญ คือ **ผิวหนังเป็นวงต่างขาว มีอาการชา หรือเป็นผื่นนูนแดง ตุ่มแดง ไม่คัน**ต้องรีบไปพบแพทย์ เพื่อให้ผู้ที่มีอาการสงสัยออกมาตรวจเอง (Self-Awareness Reporting)

2. สํารวจหมู่บ้านแบบเร็ว (Rapid village survey: RVS)ต้องดำเนินการตามมาตรฐานการสำรวจหมู่บ้านแบบเร็ว (Rapid Village Survey) เพื่อค้นหาผู้ป่วยรายใหม่โดยทำต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี แต่ถ้าหากไม่สามารถทำ RVS ติดต่อกันได้ทั้ง 5 ปี สามารถเว้นช่วงการทำ RVS ได้ แต่ต้องไม่เกิน 1 ปีแล้วให้มีกิจกรรมทดแทนด้วย Passive case finding แบบเข้มข้น ดำเนินการต่อเนื่องทุก 3 เดือน (ปีละ 4 ครั้ง) โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น สงกรานต์ ฯลฯ

3. ผู้สัมผัสโรค กับผู้ป่วยโรคเรื้อน ประกอบด้วย

1. ผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน (Household contact) หมายถึงผู้ที่อาศัย หรือเคยพักอาศัยอยู่ร่วมชายคาเดียวกันกับผู้ป่วยโรคเรื้อน เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป **ก่อนผู้ป่วยจะได้รับการรักษา**
2. ผู้สัมผัสโรคที่มีบ้านอยู่รอบบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อน(Neighboring contact) หมายถึง ผู้ที่พักอาศัยอยู่ในบ้านรอบๆ บ้านผู้ป่วยโรคเรื้อนในรัศมี 20 เมตร เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 6เดือนขึ้นไป **ก่อนผู้ป่วยจะได้รับการรักษา**
3. ผู้สัมผัสโรคที่มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social contact) หมายถึง ผู้ที่มีการไปมาหาสู่หรือทำกิจกรรมร่วมกับผู้ป่วยโรคเรื้อนประเภทเชื้อมาก (Multibacillary:MB) อย่างน้อย 3 ชั่วโมง ต่อวัน ไม่ต้องติดต่อกัน เป็นเวลาอย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 6เดือนขึ้นไป **ก่อนผู้ป่วยจะได้รับการรักษา**

พื้นที่ดำเนินกิจกรรมค้นหา
ผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่

พื้นที่เสี่ยงสูง

อำเภอที่มีข้อบ่งชี้ทางระบาดวิทยาโรคเรื้อน

1. พบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ทุกปีติดต่อกันในรอบ 10 ปี
2. พบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ที่เป็นเด็ก (อายุต่ำกว่า 15 ปี) ในรอบ 10 ปี
3. พบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ที่มียอดรวมตั้งแต่ 7 รายขึ้นไป

การดำเนินกิจกรรมค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่

1. สร้างความตระหนักเรื่องโรคเรื้อนทั้งอำเภอ ปีละ 2 ครั้ง สำหรับอำเภอที่มีข้อบ่งชี้ทางระบาดวิทยาโรคเรื้อน ข้อที่ 2+3 และ 1+2+3 ให้ดำเนินกิจกรรมสร้างความตระหนักเรื่องโรคเรื้อน ปีละ 4 ครั้ง โดยมี 1 ครั้ง ที่จัดกิจกรรมในช่วงสัปดาห์ราชประชาสมาสัย
2. คัดกรองผู้มีอาการสงสัยเป็นโรคเรื้อนในหมู่บ้านที่มีผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในรอบ 10 ปี และส่งต่อไปรับการตรวจวินิจฉัย
3. ตรวจผู้สัมผัสโรคร่วมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อนทุกราย ปีละ 1 ครั้ง ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 10 ปี โดยนับตั้งแต่ผู้ป่วยโรคเรื้อนขึ้นทะเบียนรักษา
4. ค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ (สอบสวนโรค) จากผู้ป่วยโรคเรื้อนรายแรก (Index case) ในกลุ่มผู้สัมผัสโรคเรื้อนทั้ง 3 กลุ่ม คือ
 - ผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน (Household contact)
 - เพื่อนบ้านในรัศมี 20 เมตร (Neighboring contact)
 - ผู้ที่มีกิจกรรมทางสังคมร่วมกัน (Social contact)
5. สำนวณหมู่บ้านแบบเร็ว (RVS) ในหมู่บ้านที่มีผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ที่เป็นเด็กในรอบ 10 ปี

พื้นที่เสี่ยงต่ำ


อำเภอที่ไม่มีข้อบ่งชี้ทางระบาดวิทยาโรคเรื้อน แต่ยังมีผู้ป่วยโรคเรื้อนกำลังรักษา หรือมีผู้ป่วยโรคเรื้อนที่รับประทานยาครบแล้ว ซึ่งอยู่ในระยะเฝ้าระวัง (PB = 3 ปี MB = 5)

การดำเนินกิจกรรมค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่

1. สร้างความตระหนักเรื่องโรคเรื้อนในช่วงสัปดาห์ราชประชาสมาสัย ปีละ 1 ครั้ง
2. คัดกรองผู้มีอาการสงสัยเป็นโรคเรื้อนในหมู่บ้านที่มีผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในรอบ 10 ปี และส่งต่อไปรับการตรวจวินิจฉัย
3. ตรวจผู้สัมผัสโรคร่วมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อนทุกราย ปีละ 1 ครั้ง ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 10 ปี โดยนับตั้งแต่ผู้ป่วยโรคเรื้อนขึ้นทะเบียนรักษา
4. ค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ (สอบสวนโรค) จากผู้ป่วยโรคเรื้อนรายแรก (Index case) ในกลุ่มผู้สัมผัสโรคเรื้อนทั้ง 3 กลุ่ม คือ
 - ผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน (Household contact)
 - เพื่อนบ้านในรัศมี 20 เมตร (Neighboring contact)
 - ผู้ที่มีกิจกรรมทางสังคมร่วมกัน (Social contact)

73 อำเภอ ใน 29 จังหวัด เป้าหมาย

เพื่อดำเนินกิจกรรมเร่งรัดการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ ปี 2566



ที่มีข้อบ่งชี้ทางระบาดวิทยาโรคเรื้อน
> 73 อำเภอ ใน 29 จังหวัด
> 427 หมู่บ้าน / 14 เขตเทศบาล/2 แขวง
73 อำเภอ (7.87%) จาก 928 อำเภอ

หลักเกณฑ์โดยการใช้ข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ แผนที่แสดงอำเภอ

ย้อนหลัง 10 ปี (พ.ศ.2555-2564)

- อำเภอที่พบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ที่เป็นเด็ก**
มี 23 อำเภอ (31.51%)
- อำเภอที่พบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ที่มียอดรวมตั้งแต่ 7 รายขึ้นไป**
มี 29 อำเภอ (39.73%)
- อำเภอที่พบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ที่เป็นเด็กและมียอดรวมผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ตั้งแต่ 7 รายขึ้นไป** มี 19 อำเภอ (26.03%)
- อำเภอที่พบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ที่เป็นเด็กและพบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ต่อเนื่องทุกปีรวมทั้งมียอดรวมตั้งแต่ 7 รายขึ้นไป** มี 2 อำเภอ (2.74%)

รายชื่อ **73** อำเภอเป้าหมาย (ที่มีข้อบ่งชี้ทางระบาดวิทยาโรคเรื้อน) ในปี **2566**

ใช้ข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ย้อนหลัง 10 ปี (พ.ศ.2555-2564)

โดยระบุมุขบ้าน และตำบล พร้อมทั้งกิจกรรมการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่

เกณฑ์คุณสมบัติ ข้อที่ 1) พบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ทุกปีติดต่อกันในรอบ 10 ปี

ข้อที่ 2) พบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ที่เป็นเด็ก (อายุต่ำกว่า 15 ปี) ในรอบ 10 ปี

ข้อที่ 3) พบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ปีใดปีหนึ่งไม่ติดต่อกันในรอบ 10 ปี แต่มียอดรวมตั้งแต่ 7 รายขึ้นไป

หน่วยงาน	จังหวัด (29)	อำเภอ (73)	คุณสมบัติ ข้อที่	จำนวนครั้งของ กิจกรรมสร้างความ ตระหนักเรื่อง โรคเรื้อน ทั้งอำเภอ	หมู่บ้านที่มีผู้ป่วยใหม่ในรอบ 10 ปี ทำกิจกรรมคัดกรองผู้สงสัย และ ส่งต่อไปรับการตรวจวินิจฉัย (427)	หมู่บ้านที่มีผู้ป่วยใหม่ เด็กในรอบ 10 ปี ทำกิจกรรม RVS (54)
สคร.1 เชียงใหม่	1 เชียงใหม่	1 ฝาง	3	ปีละ 2 ครั้ง	ม.8,9 ต.แม่คะ, ม.1 ต.แม่ฮอน, ม.13,15 ต.เวียง	
		2 เมืองเชียงราย	3	ปีละ 2 ครั้ง	ม.7 ต.นางแล, ม.12 ต.แม่กรณ์, ม.5, 11, 12 ต.แม่ยาว, ม.8 ต.รอบเวียง	
	3 แม่สรวย	2+3	ปีละ 4 ครั้ง	ม.16 ต.ท่าก้อ, ม.15,20 ต.ป่าแดด, ม.1,21 ต.วารี, ม.9 ต.ศรีถ้อย	ม.21 ต.วารี	
	3 แม่ฮ่องสอน	4 แม่สะเรียง	3	ปีละ 2 ครั้ง	ม.13 ต.บ้านกาศ, ม.8 ต.แม่คง, ม.5,6 ต.แม่สะเรียง, ม.3,4, 9 ต.แม่เหาะ	
สคร.2 พิษณุโลก	4 ตาก	5 ท่าสองยาง	3	ปีละ 2 ครั้ง	ม.1, 4, 9 ต.แม่ต๋าน, ม.3, 5, ต.แม่อุส	
		6 พบพระ	2	ปีละ 2 ครั้ง	ม.4 ต.ช่องแคบ, ม.5 ต.ศิรีราษฎร์	ม.4 ต.ช่องแคบ
		7 อุ่มผาง	2	ปีละ 2 ครั้ง	ม.9 ต.แม่จัน, ม.1 ต.อุ่มผาง	ม.9 ต.แม่จัน, ม.1 ต.อุ่มผาง
	5 เพชรบูรณ์	8 เมืองเพชรบูรณ์	3	ปีละ 2 ครั้ง	ม.9 ต.ดงมูลเหล็ก, ม.9 ต.วังชมพู, ม.9 ต.สะเดียง	

หน่วยงาน	จังหวัด (29)		อำเภอ (73)		คุณสมบัติ ข้อที่	จำนวนครั้งของ กิจกรรมสร้างความ ตระหนักเรื่อง โรคเรื้อน ทั้งอำเภอ	หมู่บ้านที่มีผู้ป่วยใหม่ในรอบ 10 ปี ทำกิจกรรมคัดกรองผู้สงสัย และ ส่งต่อไปรับการตรวจวินิจฉัย (427)	หมู่บ้านที่มีผู้ป่วยใหม่ เด็กในรอบ 10 ปี ทำกิจกรรม RVS (54)
สคร.3 นครสวรรค์	6	กำแพงเพชร	9	ขาณุวรลักษบุรี	2	ปีละ 2 ครั้ง	ม.22 ต.ปางมะค่า	ม.22 ต.ปางมะค่า
			10	พรานกระต่าย	2	ปีละ 2 ครั้ง	ม.2 ต.พรานกระต่าย, ม.3 ต.ห้วยยั้ง	ม.3 ต.ห้วยยั้ง
สคร.4 สระบุรี	7	ลพบุรี	11	ชัยบาดาล	3	ปีละ 2 ครั้ง	ม.10 ต.เกาะรัง, ม.2 ต.บัวชุม, ม.9, 11 ต.ลำานารายณ์, เทศบาล ต.เขาแหลม	
สคร.6 ชลบุรี	8	ชลบุรี	12	บางละมุง	2	ปีละ 2 ครั้ง	ม.5 ต.ตะเคียนเตี้ย, ม.1 ต.บางละมุง, ม.2 ต.นาเกลือ	ม.5 ต.ตะเคียนเตี้ย
			13	พนัสนิคม	2	ปีละ 2 ครั้ง	ม.10 ต.นาวังหิน, ถ.ศรีวิชัย เทศบาล ต.พนัสนิคม	ม.10 ต.นาวังหิน
	9	สมุทรปราการ	14	เมือง สมุทรปราการ	2+3	ปีละ 4 ครั้ง	ม.6 ต.ท้ายบ้านใหม่, ม.3, 4, 6 ต.เทพารักษ์, ม.3,4 ต.บางปูใหม่, ม.1 ต.บางโปรง, ม.3,6 ต.บางเมือง, ม.8, 10 ต.บางเมืองใหม่, ม.4 (ช.แพรक्षा10), ศุภภัสย์วิลลส์แพรक्षा ต.แพรक्षा, ม.1, 9 ต.สำโรงเหนือ	ม.4 ต.บางปูใหม่

หน่วยงาน	จังหวัด (29)		อำเภอ (73)		คุณสมบัติ ข้อที่	จำนวนครั้งของ กิจกรรมสร้างความ ตระหนักเรื่อง โรคเรื้อน ทั้งอำเภอ	หมู่บ้านที่มีผู้ป่วยใหม่ในรอบ 10 ปี ทำกิจกรรมคัดกรองผู้สงสัย และ ส่งต่อไปรับการตรวจวินิจฉัย (427)	หมู่บ้านที่มีผู้ป่วยใหม่ เด็กในรอบ 10 ปี ทำกิจกรรม RVS (54)
สคร.7 ขอนแก่น	10	ขอนแก่น	15	เมืองขอนแก่น	3	ปีละ 2 ครั้ง	ม.3, 12 ต.โนนทอน, ม.3,15 ต.พระลับ, ม.11, 21 ต.ศิลา, ม.7 ต.สำราญ, ม.10 ต.หนองตุม, ม.9 ต.บ้านทุ่ม	
			16	น้ำพอง	3	ปีละ 2 ครั้ง	ม.9 ต.กุดน้ำใส, ม.6 ต.ทรายมูล, ม.2, 11, 16 ต.บัวเงิน, ม.4, 13 ต.วังชัย, ม.7 ต.ท่ากระเสริม	
			17	พล	3	ปีละ 2 ครั้ง	ม.4 ต.โคกสง่า, ม.1 ต.โจดหนองแก, ม.9 ต.เพ็ทใหญ่, ถ.พิศาล เทศบาล ต.เมืองพล, ม.7 ต.หนองแวงนางเบา, ม.4 ต.หนองแวงโสภพระ, ม.2 ต.ลอมคอม	
			18	หนองสองห้อง	2	ปีละ 2 ครั้ง	ม.4 ต.ดอนดั่ง, ม.1,15 ต.หนองเม็ก, ม.1 ต.หนองสองห้อง	ม.4 ต.ดอนดั่ง
			19	ชนบท	3	ปีละ 2 ครั้ง	ม.4 ต.โนนพะยอม, ม.10, 12 ต.ศรีบุญเรือง	
			20	บ้านแฮด	2	ปีละ 2 ครั้ง	ม.12 ต.โคกสำราญ, ม. 11 ต.โนนสมบูรณ	ม.11 ต.โนนสมบูรณ
	11	กาฬสินธุ์	21	ห้วยผึ้ง	2	ปีละ 2 ครั้ง	ม.15 ต.นิคมห้วยผึ้ง	ม.15 ต.นิคมห้วยผึ้ง
	12	มหาสารคาม	22	บรบือ	3	ปีละ 2 ครั้ง	ม.8 ต.ก่าพี, ม.6 ต.บ่อใหญ่, ม.10,13 ต.หนองคูขาด, ม.3,12 ต.หนองม่วง	
			23	นาตุ่น	2+3	ปีละ 4 ครั้ง	ม.1 ต.กุสันดรรัตน์, ม.3,4 ต.ดงยาง, ม.2, 3 ต.หนองคู, ม.2, 7 ต.หัวดง	ม.2 ต.หนองคู

หน่วยงาน	จังหวัด (29)		อำเภอ (73)		คุณสมบัติ ข้อที่	จำนวนครั้งของ กิจกรรมสร้างความ ตระหนักเรื่อง โรคเรื้อน ทั้งอำเภอ	หมู่บ้านที่มีผู้ป่วยใหม่ในรอบ 10 ปี ทำกิจกรรมคัดกรองผู้สงสัย และ ส่งต่อไปรับการตรวจวินิจฉัย (427)	หมู่บ้านที่มีผู้ป่วยใหม่ เด็กในรอบ 10 ปี ทำกิจกรรม RVS (54)
สคร.8 อุดรธานี	13	เลย	24	วังสะพุง	2	ปีละ 2 ครั้ง	ม.4 ต.ศรีสงคราม	ม.4 ต.ศรีสงคราม
	14	หนองบัวลำภู	25	นากลาง	3	ปีละ 2 ครั้ง	ม.13, 19 ต.กุดดินจี่, ม.7, 10, 11 ต.ด่านช้าง,	
			26	สุวรรณคูหา	3	ปีละ 2 ครั้ง	ม.1 ต.กุดผึ้ง, ม.9 ต.ดงมะไฟ, ม.2 ต.นาดี, ม.11 ต.บ้านโคก, ม.2, 6 ต.บุญทัน	
สคร.9 นครราชสีมา	15	นครราชสีมา	37	เมืองนครราชสีมา	3	ปีละ 2 ครั้ง	ม.14 ต.โคกกรวด, ช.มิตรภาพ 19, ถ.จอมพล (วัดบูรณ), ช.สระ 3, ถ.มขมนตรี เทศบาล ต.ในเมือง, ม.8 ต.บ้านโพธิ์, ม.10 ต.พุดซา, ม.2 ต.โพธิ์กลาง, ม.6 ต.หนองระเวียง,ม.3 ต.หนองบัวศาลา	
			28	ประทาย	3	ปีละ 2 ครั้ง	ม.5 ต.ตลาดไพร, ม.11 ต.นางรำ, ม.10 ต.ประทาย, ม.5 ต.หนองค่าย, ม.8,11 ต.หนองพลวง, ม.1 ต.หันห้วยทราย	
	16	ชัยภูมิ	29	บ้านแท่น	2+3	ปีละ 4 ครั้ง	ม.4 ต.บ้านเตา, ม.15 ต.บ้านแท่น, ม.2 ต.สระพัง,	ม.4 ต.บ้านเตา
			30	แก้งคร้อ	2	ปีละ 2 ครั้ง	ม.6,7 ต.โคกกุง, ม.5 ต.ท่ามะไฟหวาน, ม.6 ต.นาหนองพุ่ม, ม.12 ต.บ้านแก้ง	ม.6 ต.โคกกุง
			31	ภักดีชุมพล	2	ปีละ 2 ครั้ง	ม.4, 14 ต.เจาทอง	ม.14 ต.เจาทอง

หน่วยงาน	จังหวัด (29)		อำเภอ (73)		คุณสมบัติ ข้อที่	จำนวนครั้งของ กิจกรรมสร้างความ ตระหนักเรื่อง โรคเรื้อน ทั้งอำเภอ	หมู่บ้านที่มีผู้ป่วยใหม่ในรอบ 10 ปี ทำกิจกรรมคัดกรองผู้สงสัย และ ส่งต่อไปรับการตรวจวินิจฉัย (427)	หมู่บ้านที่มีผู้ป่วยใหม่ เด็กในรอบ 10 ปี ทำกิจกรรม RVS (54)
สคร.9 นครราชสีมา (ต่อ)	17	บุรีรัมย์	32	เมืองบุรีรัมย์	3	ปีละ 2 ครั้ง	ม.8,14 ต.กระสัง, ม.1, 5 ต.ชุมเห็ด, ถ.จระ เทศบาล ต.ในเมือง, ม.1,11 ต.บ้านยาง, ม.3,6,13 ต.พระครู, ม.18 ต.ลุมพิก, ม.17 ต.สะแกโพรง, ม.10,11,19 ต.เสม็ด, ม.2,13 ต.อีสาน, ม.3 (วัดศรีสำโรง)ต.หนองตาต, ม.6 ต.หลักเขต	
			33	หนองกี่	3	ปีละ 2 ครั้ง	ม.5 ต.โคกสูง, ม.3 ต.ดอนอะราง, ม.2, 11 ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา, ม.4 ต.เมืองไผ่, ม.7, 5 ต.หนองกี่	
			34	บ้านกรวด	2	ปีละ 2 ครั้ง	ม.13 ต.บึงเจริญ, ม.2,14 ต.สายตะกู	ม.14 ต.สายตะกู
			35	ลำปลายมาศ	2+3	ปีละ 4 ครั้ง	ม.3,5 ต.โคกกลาง, ม.11 ต.โคกลำ,ม.19 ต.ผไทรินทร์, ม.6 ต.เมืองแฝก, ม.15 ต.แสงพัน, ม.8 ต.หนองบัวโคก, ม.6,10 ต.หินโคน, ม.8 ต.บุโพธิ์	ม.19 ต.ผไทรินทร์
			36	สตึก	2+3	ปีละ 4 ครั้ง	ม.2 ต.ชุมแสง, ม. 5, 7 ต.ท่าม่วง, ม.2 ต.นิคม,ม.3 ต.สตึก, ม.1,11 ต.สนามชัย, ม.3, 11, 16 ต.หนองใหญ่	ม.1 ต.สนามชัย, ม.11 ต.หนองใหญ่
	18	สุรินทร์	37	เมืองสุรินทร์	3	ปีละ 2 ครั้ง	ม.8 ต.กาเกาะ, ม.8 ต.แกใหญ่, ม.5,15 ต.ท่าสว่าง, ม.1 ต.เทนมีย์, เทศบาล ต.นอกเมือง, ถ.ศรีบัวลาย, ถ.กรุงศรีนอก, เทศบาล ต.ในเมือง, ม.6 ต.บุฤาษี, ม.14 ต.เมืองที, ม.8 ต.สลักไผ่, ม.3 ต.ตระแสง	
			38	ชุมพลบุรี	3	ปีละ 2 ครั้ง	ม.3 ต.ชุมพลบุรี, ม.8 ต.นาหนองไผ่, ม.9 ต.ไพรัช, ม.6,9 ต.ยะวีร์	
			39	ท่าตูม	3	ปีละ 2 ครั้ง	ม.12 ต.กระโพ ม.1,2,3, 10 ต.เมืองแก,ม.5 ต.หนองบัว	

หน่วยงาน	จังหวัด (29)		อำเภอ (73)		คุณสมบัติ ข้อที่	จำนวนครั้งของ กิจกรรมสร้างความ ตระหนักเรื่อง โรคเรื้อน ทั้งอำเภอ	หมู่บ้านที่มีผู้ป่วยใหม่ในรอบ 10 ปี ทำกิจกรรมคัดกรองผู้สงสัย และ ส่งต่อไปรับการตรวจวินิจฉัย (427)	หมู่บ้านที่มีผู้ป่วยใหม่ เด็กในรอบ 10 ปี ทำกิจกรรม RVS (54)
สคร.9 นครราชสีมา (ต่อ)	18	สุรินทร์(ต่อ)	40	สังขะ	2+3	ปีละ 4 ครั้ง	ม.3 ต.กระเทียม, ม.3,10 ต.ขอนแก่น,ม.5,7 ต.ตาตุม, ม.5,8 ต.ทับทัน, ม.5, 12,16 ต.สะกาด, ม.1 ต.ขบ	ม.3 ต.ขอนแก่น
			41	สำโรงทาบ	3	ปีละ 2 ครั้ง	ม.10 ต.ประดู่, ม.4 ต.ศรีสุข, ม.2,3,9 ต.หมื่นศรี	
สคร.10 อุบลราชธานี	19	อุบลราชธานี	42	นาจะหลวย	2	ปีละ 2 ครั้ง	ม.3 ต.นาจะหลวย, ม.2 ต.โนนสมบูรณ์	ม.3 ต.นาจะหลวย
			43	กุดข้าวปุ้น	2	ปีละ 2 ครั้ง	ม.1 ต.กาบีน, ม.3 ต.แก่งเค็ง	ม.1 ต.กาบีน
			44	พิบูลมังสาหาร	2+3	ปีละ 4 ครั้ง	ม.7 ต.กุดขมภู, ม.1 ต.ทรายมูล, ม.3 ต.โนนกลาง, ม.10 ต.หนองบัวฮี	ม.1 ต.ทรายมูล
			45	โพธิ์ไทร	2	ปีละ 2 ครั้ง	ม.3 ต.ม่วงใหญ่, ม.2 เหล่างาม, ม.10 โพธิ์ไทร	ม.3 ต.ม่วงใหญ่
			46	สำโรง	2+3	ปีละ 4 ครั้ง	ม.4,13 ต.โคกสว่าง, ม.3,10 ต.โนนกาเส้น	ม.3 ต.โนนกาเส้น
			47	กันทรารมย์	3	ปีละ 2 ครั้ง	ม.2 ต.ทาม, ม.8,12 ต.ผักแพว, ม.7 ต.เมืองน้อย, ม.12 ต.ยาง, ม.14 ต.ตุน, ม.1 ต.หนอง แวง	
	20	ศรีสะเกษ	48	กันทรลักษ์	3	ปีละ 2 ครั้ง	ม.1 ต.ทุ่งใหญ่, ม.2 ต.โนนสำราญ, ม.1, 18 ต.ภูเงิน, ม.1 ต.เมือง, ม.1,12 ต.สวนกล้วย, ม.14 ต.กุดเสลา	
			49	อุทุมพรพิสัย	3	ปีละ 2 ครั้ง	ม.19,20 ต.ก้านเหลือง, ม.6 ต.เขม, ม.7 ต.โพธิ์ชัย, ม.1 ต.หนองไฮ, ม.6 ต.โคกหลาม	
50	โพธิ์ศรีสุวรรณ	2+3	ปีละ 4 ครั้ง	ม.7,9,11ต.ผือใหญ่, ม.11 ต.เสียว, ม.7 ต.หนองม้า	ม.7 ต.หนองม้า			
สคร.11 นครศรีธรรมราช	21	นครศรีธรรมราช	51	เมือง นครศรีธรรมราช	2	ปีละ 2 ครั้ง	ม.4 ต.ท่าจิว, ม.5 ต.นาทราย, ม.9, ซ.ไสเจริญ ถ.เอเชีย เทศบาล ต.โพธิ์เสด็จ	ม.5 ต.นาทราย
	22	พังงา	52	กระบุรี	2+3	ปีละ 4 ครั้ง	ม.4 ต.กระ, ม.6 ต.แม่นางขาว	ม.4 ต.กระ
	23	ภูเก็ต	53	เมืองภูเก็ต	3	ปีละ 2 ครั้ง	ม.2 ต.กะรน, ข้างวงเวียนหอย เทศบาล ต.ตลาดใหญ่, ม.4,7 ต.รัชฎา, ม.6 ต.วิชิต, ม.5 ต.ฉลอง	

หน่วยงาน	จังหวัด (29)		อำเภอ (73)		คุณสมบัติ ข้อที่	จำนวนครั้งของ กิจกรรมสร้างความ ตระหนักเรื่อง โรคเรื้อน ทั้งอำเภอ	หมู่บ้านที่มีผู้ป่วยใหม่ในรอบ 10 ปี ทำกิจกรรมคัดกรองผู้สงสัย และ ส่งต่อไปรับการตรวจวินิจฉัย (427)	หมู่บ้านที่มีผู้ป่วยใหม่ เด็กในรอบ 10 ปี ทำกิจกรรม RVS (54)
	24	พัทลุง	54	ควนขนุน				
สคร.12 สงขลา	25	ตรัง	55	ย่านตาขาว	2	ปีละ 2 ครั้ง	ม.7 ต.ชะม่วง	ม.7 ต.ชะม่วง
	26	ปัตตานี	56	เมืองปัตตานี	2+3	ปีละ 4 ครั้ง	ม.10 ต.ในควน	ม.10 ต.ในควน
			56	เมืองปัตตานี	2+3	ปีละ 4 ครั้ง	ม.3 ต.บาราเฮาะ, ม.1 ต.ปะกาสะรัง, ม.6, 7 ต.ปยุต, ซอย 3 ถ.สามัคคี, ถ.สฤณี เทศบาล ต.สะบารัง, เทศบาล ต.อาเนาะรู	ม.6 ต.ปยุต
			57	มายอ	3	ปีละ 2 ครั้ง	ม.2 ต.เกาะจัน, ม.3 ต.ตรัง, ม.6, 7, ต.ลูโบะยิไร, ม.2 ต.สาคอบน	
			58	ทุ่งยางแดง	3	ปีละ 2 ครั้ง	ม.2 ต.ตะโละแมะนา, ม.3, 5 ต.ปากู, ม.3, 6 ต.พิเทน	
			59	สายบุรี	2+3	ปีละ 4 ครั้ง	ม.8 ต.กะตุง, ถ.ตะพา, ถ.โรงพยาบาล, เทศบาล ต.ตะ ลุบัน, ม.2, 3 ต.บางเก่า, ม.2 ต.ป่าเสม็ด, ม.4 ต.บือระ, ม.2, 3 ต.ปะเสยะวอ ม.1,3 ต.มะนังดาลำ, ม.2, 5 ต.ละหาร, ม.2 ต.แป้น	ม.3 ต.บางเก่า, ม.2 ต.ปะเสยะวอ,
			60	ยะหริ่ง	2+3	ปีละ 4 ครั้ง	ม.1,3 ต.ตะโละกาโปร์, ม.2,5 ต.ปียามมั่ง, ม.3 ต.มะนัง ยง, ม.1 ต.ยามู, ม.1 ต.สาบัน, ม.3 ต.แหลมโพธิ์	ม.1,3 ต.ตะโละกาโปร์, ม.1 ต.สาบัน, ม.3 ต.แหลมโพธิ์
			61	ยะรัง	2	ปีละ 2 ครั้ง	ม.3 ต.กอลำ, ม.6 ต.เขาตุม, ม.3 ต.ยะรัง, ม.1,12 ต.วัด, ม.4 ต.สะนอ	ม.6 ต.เขาตุม, ม.3 ต.ยะรัง
			62	โคกโพธิ์	2	ปีละ 2 ครั้ง	ม.5 ต.ข้างให้ดก, ม.1 ต.ป่าบอน, ม.2 ต.ทุ่งพลา, ม.8 ต.ปากล่อ	ม.8 ต.ปากล่อ
			63	หนองจิก	3	ปีละ 2 ครั้ง	ม.3, 5 ต.คอลลอดันหยง,ม.4 ต.ดยง, ม.4 ต.ยาบี	

หน่วยงาน	จังหวัด (29)		อำเภอ (73)		คุณสมบัติ ข้อที่	จำนวนครั้งของ กิจกรรมสร้างความ ตระหนักเรื่อง โรคเรื้อรัง ทั้งอำเภอ	หมู่บ้านที่มีผู้ป่วยใหม่ในรอบ 10 ปี ทำกิจกรรมคัดกรองผู้สงสัย และ ส่งต่อไปรับการตรวจวินิจฉัย (427)	หมู่บ้านที่มีผู้ป่วยใหม่ เด็กในรอบ 10 ปี ทำกิจกรรม RVS (54)
สคร.12 สงขลา (ต่อ)	27	ยะลา	64	เมืองยะลา	3	ปีละ 2 ครั้ง	ม.4 ต.บันนังสาเรง, ม.6 ต.พรอน, ม.2,6 ต.ยุโรป, ม.1 ต.ลีดล, ถ.สุขยางค์2, ถ.เทศบาล5 เทศบาล ต.สะเตง, ม.13 ต.สะเตงนอก	
			65	รามัน	2+3	ปีละ 4 ครั้ง	ม.5 ต.เกะรอ, ม.2 ต.ตะโกล๊ะหลอ, ม.1,3,7 ต.ท่าธง, ม.1,5 ต.เนิงงาม, ม.3 ต.บาลอ, ม.2 ต.ยะตะ, ม.2,4 ต.วังพญา, ม.1 ต.อาซ่อง	ม.1,7 ต.ท่าธง, ม.4 ต.วังพญา
	28	นราธิวาส	66	เมืองนราธิวาส	1+2+3	ปีละ 4 ครั้ง	ม.4,8,13 ต.กะลวอเหนือ, ม.5,12 ต.โคกเคียน, ถ.พิชัยบำรุง ช.โต๊ะกอดดอร์, ถ.ศรีชัยชาญ, ถ.นิมิตมงคล ช.กาแลป่าแย, ถ.พนาสนช. วีระพัฒนา, ถ.ชายทะเล ,ถ.กำแพงป่าแย เทศบาล ต.บางนาค, ม.1 ต.บางปอ, ม.1,3,4 ต.มะนิงตายน, ม.1,4,8 ต.ลำภู, ม.3 ต.กะลวอ	ม.13 ต.กะลวอเหนือ, ม.5 ต.โคกเคียน, เทศบาล ต.บางนาค
			67	ตากใบ	2+3	ปีละ 4 ครั้ง	ม.5 ต.โฆษิต, ม.1,2 ต.เจ๊ะเห, ม.3 ต.บางขุนทอง, ม.2,4,6,8,10 ต.ไพรวัน, ม.3,6 ต.ศาลาใหม่	ม.5 ต.โฆษิต
			68	ระแงะ	1+2+3	ปีละ 4 ครั้ง	ม.1,4,5,6 ต.กาลิซา, ม.5 ต.เฉลิม, ม.7,9,11 ต.ตันหยงมัส, ม.1,9 ต.ตันหยงลิมา, ม.2,6 ต.บงอ, ม.4,5,8 ต.บาโงสะโต, ม.1 ต.มะรือโบตก	ม.6 ต.กาลิซา,
			69	ศรีสาคร	2+3	ปีละ 4 ครั้ง	ม.2,3 ต.เซ็งคีรี, ม.4 ต.ซากอ, ม.3 ต.ตะมะยุง, ม.3 ต.ศรีบรรพต, ม.5 ต.ศรีสาคร	ม.3 ต.เซ็งคีรี, ม.4 ต.ซากอ
			70	จะแนะ	2+3	ปีละ 4 ครั้ง	ม.7 ต.จะแนะ, ม.3,4,5 ต.ข้างเผือก, ม.1,2,6 ต.ผดุงมาตร	ม.5 ต.ข้างเผือก
			77	เจาะไอร้อง	2+3	ปีละ 4 ครั้ง	ม.2,5 ต.จวบ, ม.3,7,8 ต.นุกิต, ม.1,2,3,4,7 ต.มะรือโบออก	ม.2 ต.จวบ,
	72	แว้ง	2	ปีละ 2 ครั้ง	ม.2,7,8 ต.โล๊ะจูด, ม.2 ต.แว้ง	ม.2 ต.โล๊ะจูด		
	สถาบันป้องกัน ควบคุมโรคเขต เมือง (สปคม.)	29	กรุงเทพมหานคร	73	คลองสาน	2	ปีละ 2 ครั้ง	ถ.เจริญรัตน์ แขวงคลองสาน, ถ.ประชาธิปไตย แขวงสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเหตุ

- 1) จำนวนหมู่บ้านที่มีผู้ป่วยใหม่ในรอบ 10 ปี มี **443** หมู่บ้าน ประกอบด้วย 427 หมู่บ้าน + 14 เทศบาล + 2 แขวงของกทม.
- 2) จำนวนหมู่บ้านที่มีผู้ป่วยใหม่เด็กในรอบ 10 ปี มี **56** หมู่บ้าน ประกอบด้วย 54 หมู่บ้าน + 1 เทศบาล + 1 แขวงของกทม.
- 3) ดัดข้อมูลวิเคราะห์พื้นที่เป้าหมายเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ดังนั้น ถ้าหากสคร./สปคม.ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากจังหวัดและทำให้อำเภอนั้นเข้าตามเกณฑ์ 3 ข้อ ก็สามารถเพิ่มพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินได้
- 4) สามารถ Download ได้ที่ <http://rajpracha.ddc.moph.go.th/site/index.htm>