

# 92 อำเภอเป้าหมายที่มีข้อบ่งชี้ทางระบาดวิทยาโรคเรื้อนใน 35 จังหวัด ที่ควรเลือกดำเนินกิจกรรมค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ ในปีงบประมาณ 2565



หลักเกณฑ์การกำหนดอำเภอเป้าหมาย:

ใช้ข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ย้อนหลัง 10ปี (ปีพ.ศ.2554-2563) ที่มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ คือ

- 1. พบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ทุกปีติดต่อกันในรอบ 10 ปี**
- 2. พบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ที่เป็นเด็ก (อายุต่ำกว่า 15 ปี) ในรอบ 10 ปี**
- 3. พบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ที่มียอดรวมตั้งแต่ 7รายขึ้นไป ในรอบ 10 ปี**

ข้อเสนอแนะมาตรการในการดำเนินงานค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ในอำเภอเป้าหมาย ปีงบประมาณ2565 ดังนี้

กิจกรรม	อำเภอที่มีข้อบ่งชี้ทางระบาดวิทยาโรคเรื้อน	
	ข้อที่ 1, 2, 3, 1+2, 1+3	ข้อที่ 2+3, 1+2+3
1. สร้างความตระหนักเรื่องโรคเรื้อนทั้งอำเภอ	ปีละ 2 ครั้ง	ปีละ 4 ครั้ง
2. คัดกรองผู้สงสัยและส่งต่อไปรับการตรวจวินิจฉัย	หมู่บ้านที่มีผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในรอบ10 ปีที่ผ่านมา	
3. สํารวจหมู่บ้านแบบเร็ว (Rapid village survey: RVS)	หมู่บ้านที่มีผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ที่เป็นเด็กในรอบ 10 ปี	

หมายเหตุ:

ก. อำเภอนอกพื้นที่เป้าหมายให้จัดกิจกรรมสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ความรู้โรคเรื้อนปีละ1 ครั้ง ในช่วงสัปดาห์ราชประชาสมาสัย (สัปดาห์ที่มีวันที่ 16 มกราคมของทุกปี) ให้พร้อมเพรียงกันทุกพื้นที่

ข. กิจกรรมปกติที่ทุกพื้นที่ต้องดำเนินการทั้งอำเภอที่มีข้อบ่งชี้ทางระบาดวิทยา และอำเภอที่ไม่มีข้อบ่งชี้ทางระบาดวิทยาคือการตรวจผู้สัมผัสโรคได้แก่

- ❖ ตรวจผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน (Household contact)ของผู้ป่วยรายใหม่ทุกคน โดยเร็วที่สุด  
หลังจากผู้ป่วยขึ้นทะเบียนรักษา แล้วติดตามตรวจต่อเนื่องปีละ 1 ครั้งรวมเป็นเวลา 10 ปี
- ❖ ตรวจผู้สัมผัสโรคที่เป็นเพื่อนบ้าน (Neighboring contact)ซึ่งอยู่รอบๆ บ้าน Index case และผู้สัมผัสโรคกับผู้ป่วยประเภทเชื้อมาก (MB) ที่มีกิจกรรมร่วมทางสังคม (Social contact) ทุกคนอย่างน้อย 1 ครั้งโดยติดตามตรวจภายใน 3 เดือนหลังจากผู้ป่วยขึ้นทะเบียนรักษา

**แนวทางการปฏิบัติ ในกรณีมีผู้ป่วยใหม่ที่เป็นเด็ก และมีความพิการระดับ 2** ให้รีบเร่งดำเนินการสืบสวนหาสาเหตุ (Critical Incident Investigation: CII) ดังนี้

- ❖ ค้นหาสาเหตุของความล่าช้า(Causes of delay) และดำเนินการแก้ไข
- ❖ ค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในผู้สัมผัสโรคทั้ง 3 กลุ่ม คือ Household contact, Neighboring contact และ Social contact
- ❖ ดำเนินการโดยเร็วที่สุดหลังได้รับรายงาน

**ข้อพึงระวังในการดำเนินงานในพื้นที่** เนื่องจากโรคเรื้อนยังคงเป็นโรคที่ถูกตีตราจากสังคม (ทั้งตีตราตนเอง และถูกสังคมตีตรา) ดังนั้นการปฏิบัติงานในพื้นที่ จึงต้อง “รักษาความลับของผู้ป่วย และระมัดระวังอย่างที่สุดในการเปิดเผยข้อมูลของผู้ป่วย” โดยบูรณาการร่วมกับโรคอื่นๆ

## นิยาม

### 1. สร้างความตระหนักเรื่องโรคเรื้อนทั้งอำเภอ

**สร้างความตระหนัก** หมายถึง การจัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักเรื่องโรคเรื้อน ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด เช่น สัปดาห์ราชประชาสมาสัยงานประจำจังหวัด หรืองานเทศกาลที่สำคัญของชุมชน ได้แก่

#### 1.1 เผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่างๆเช่น

- วิทยุชุมชน
- หอกระจายข่าว
- เสียงตามสาย
- หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
- ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
- สื่อสารผ่าน Social Media เช่น Line, Facebook, Hotline สายด่วน, Application

#### 1.2 การจัดนิทรรศการ

#### 1.3 จัดรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่

#### 1.4 จัดเวทีประชาคม

#### 1.5 จัดประกวดเรียงความ คำขวัญ

#### 1.6 พัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน / อสม. / ผู้นำศาสนา ฯลฯ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน และคัดกรองผู้มีอาการสงสัยโรคเรื้อน ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระบบ

### หมายเหตุ:

1. พิจารณาเลือกกิจกรรมการสร้างความตระหนักเรื่องโรคเรื้อนที่สามารถปฏิบัติได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยอย่างน้อยต้องมีกิจกรรมข้อที่ 1.1 และ 1.6

2. ช่องทางของการเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคเรื้อนที่เหมาะสม และเข้าถึงประชาชนมากที่สุด คือ อสม. และหอกระจายข่าว โดยต้องมีความถี่ของการให้ความรู้ที่มากขึ้น(บ่อยๆ และซ้ำๆ) ในช่วงของการรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ และมีKey Message ที่สำคัญ คือ **ผิวหนังเป็นวงต่างขาว มีอาการชา หรือเป็นผื่นนูนแดง ตุ่มแดง ไม่คันต้องรีบไปพบแพทย์** เพื่อให้ผู้ที่มีอาการสงสัยออกมาตรวจเอง (Self-Awareness Reporting)

2. **สำรวจหมู่บ้านแบบเร็ว (Rapid village survey: RVS)** ต้องดำเนินการตามมาตรฐานการสำรวจหมู่บ้านแบบเร็ว (Rapid Village Survey) เพื่อค้นหาผู้ป่วยรายใหม่โดยทำต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี แต่ถ้าหากไม่สามารถทำ RVS ติดต่อกันได้ทั้ง 5 ปี สามารถเว้นช่วงการทำ RVS ได้ แต่ต้องไม่เกิน 1 ปีแล้วให้มีกิจกรรมทดแทนด้วย Passive case finding แบบเข้มข้น ดำเนินการต่อเนื่องทุก 3 เดือน (ปีละ 4 ครั้ง) โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น สงกรานต์ ฯลฯ

3. **ผู้สัมผัสโรคกับผู้ป่วยโรคเรื้อน** ประกอบด้วย

1. ผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน (Household contact) หมายถึง ผู้ที่อาศัย หรือเคยพักอาศัยอยู่ร่วมชายคาเดียวกันกับผู้ป่วยโรคเรื้อน เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป **ก่อนผู้ป่วยจะได้รับการรักษา**
2. ผู้สัมผัสโรคที่มีบ้านอยู่รอบบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อน (Neighboring contact) หมายถึง ผู้ที่พักอาศัยอยู่ในบ้านรอบๆ บ้านผู้ป่วยโรคเรื้อนในรัศมี 20 เมตร เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป **ก่อนผู้ป่วยจะได้รับการรักษา**
3. ผู้สัมผัสโรคที่มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social contact) หมายถึง ผู้ที่มีการไปมาหาสู่หรือทำกิจกรรมร่วมกับผู้ป่วยโรคเรื้อนประเภทเชื้อมาก (Multibacillary:MB) อย่างน้อย 3 ชั่วโมง ต่อวัน ไม่ต้องติดต่อกัน เป็นเวลาอย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป **ก่อนผู้ป่วยจะได้รับการรักษา**

# การดำเนินกิจกรรมการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ ปี 2565

พื้นที่ดำเนินกิจกรรมค้นหา  
ผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่

พื้นที่เสี่ยงสูง

พื้นที่เสี่ยงต่ำ

## อำเภอที่มีข้อบ่งชี้ทางระบาดวิทยาโรคเรื้อน

1. พบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ทุกปีติดต่อกันในในรอบ 10 ปี
2. พบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ที่เป็นเด็ก (อายุต่ำกว่า 15 ปี) ในรอบ 10 ปี
3. พบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ที่มียอดรวมตั้งแต่ 7 รายขึ้นไป

อำเภอที่**ไม่มี**ข้อบ่งชี้ทางระบาดวิทยาโรคเรื้อน  
แต่ยังมีผู้ป่วยโรคเรื้อนกำลังรักษา  
หรือมีผู้ป่วยโรคเรื้อนที่รับประทานยาครบแล้ว  
ซึ่งอยู่ในระยะเฝ้าระวัง (PB = 3 ปี MB = 5 ปี)

## การดำเนินกิจกรรมค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่


1. สร้างความตระหนักเรื่องโรคเรื้อนทั้งอำเภอ ปีละ 2 ครั้ง สำหรับอำเภอที่มีข้อบ่งชี้ทางระบาดวิทยาโรคเรื้อน ข้อที่ 2+3 และ 1+2+3 ให้ดำเนินกิจกรรมสร้างความตระหนักเรื่องโรคเรื้อน ปีละ 4 ครั้ง โดยมี 1 ครั้ง ที่จัดกิจกรรมในช่วงสัปดาห์ราชประชาสมาสัย
2. คัดกรองผู้มีอาการสงสัยเป็นโรคเรื้อนในหมู่บ้านที่มีผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในรอบ 10 ปี และส่งต่อไปรับการตรวจวินิจฉัย
3. ตรวจผู้สัมผัสโรคร่วมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อนทุกราย ปีละ 1 ครั้ง ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 10 ปี โดยนับตั้งแต่ผู้ป่วยโรคเรื้อนขึ้นทะเบียนรักษา
4. ค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ (สอบสวนโรค) จากผู้ป่วยโรคเรื้อนรายแรก (Index case) ในกลุ่มผู้สัมผัสโรค ทั้ง 3 กลุ่ม คือ
  - ผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน (Household contact)
  - เพื่อนบ้านในรัศมี 20 เมตร (Neighboring contact)
  - ผู้ที่มีกิจกรรมทางสังคมร่วมกัน (Social contact)
5. สำรวจหมู่บ้านแบบเร็ว (RVS) ในหมู่บ้านที่มีผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ที่เป็นเด็กในรอบ 10 ปี

## การดำเนินกิจกรรมค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่

1. สร้างความตระหนักเรื่องโรคเรื้อนในช่วงสัปดาห์ราชประชาสมาสัย ปีละ 1 ครั้ง
2. คัดกรองผู้มีอาการสงสัยเป็นโรคเรื้อนในหมู่บ้านที่มีผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในรอบ 10 ปี และส่งต่อไปรับการตรวจวินิจฉัย
3. ตรวจผู้สัมผัสโรคร่วมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อนทุกราย ปีละ 1 ครั้ง ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 10 ปี โดยนับตั้งแต่ผู้ป่วยโรคเรื้อนขึ้นทะเบียนรักษา
4. ค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ (สอบสวนโรค) จากผู้ป่วยโรคเรื้อนรายแรก (Index case) ในกลุ่มผู้สัมผัสโรค ทั้ง 3 กลุ่ม คือ
  - ผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน (Household contact)
  - เพื่อนบ้านในรัศมี 20 เมตร (Neighboring contact)
  - ผู้ที่มีกิจกรรมทางสังคมร่วมกัน (Social contact)

# 92 อำเภอ ใน 35 จังหวัด เป้าหมาย

เพื่อดำเนินกิจกรรมเร่งรัดการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ ปี 2565



**รายชื่อ 92 อำเภอเป้าหมาย (ที่มีข้อบ่งชี้ทางระบาดวิทยาโรคเรื้อน)ในปี 2565**  
**ใช้ข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ย้อนหลัง 10 ปี (พ.ศ.2554-2563)**  
**โดยระบุหมู่บ้าน และตำบล พร้อมทั้งกิจกรรมการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่**

- เกณฑ์คุณสมบัติ** ข้อที่ 1)พบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ทุกปีติดต่อกันในรอบ 10 ปี  
 ข้อที่ 2) พบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ที่เป็นเด็ก (อายุต่ำกว่า 15 ปี) ในรอบ 10 ปี  
 ข้อที่ 3) พบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ที่มียอดรวมตั้งแต่ 7 รายขึ้นไป ในรอบ 10 ปี

หน่วยงาน	จังหวัด (35)		อำเภอ (92)		คุณสมบัติ ข้อที่	จำนวนครั้งของกิจกรรมสร้างความตระหนักเรื่องโรคเรื้อนทั้งอำเภอ	หมู่บ้านที่มีผู้ป่วยใหม่ในรอบ 10 ปี ทำกิจกรรมคัดกรองผู้สงสัย และส่งต่อไปรับการตรวจวินิจฉัย (564)	หมู่บ้านที่มีผู้ป่วยใหม่เด็กในรอบ 10 ปี ทำกิจกรรม RVS (70)		
สคร.1 เชียงใหม่	1	เชียงใหม่	1	ฝาง	3	ปีละ 2 ครั้ง	ม.14 ต.มอนปิ่น, ม.8,9 ต.แม่คะ, ม.1 ต.แมงอน, ม.13,15 ต.เวียง			
			2	อมก๋อย	3	ปีละ 2 ครั้ง	ม.3, 6, 7, 8, 13 ต.แม่ต๋อน			
	2	เชียงใหม่	3	เมืองเชียงใหม่	3	ปีละ 2 ครั้ง	ม.7 ต.นางแล, ม.12 ต.แม่กรณ์, ม.5, 10, 11, 12 ต.แมยว, ม.8 ต.รอบเวียง			
			4	แม่สรวย	2+3	ปีละ 4 ครั้ง	ม.16 ต.ท่าก้อ, ม.15,20 ต.ป่าแดด, ม.1,21 ต.วารี, ม.9 ต.ศรีถ้อย	ม.21 ต.วารี		
	3	แม่ฮ่องสอน	5	แม่สะเรียง	3	ปีละ 2 ครั้ง	ม.13 ต.บ้านกาศ, ม.12 ต.ป่าแป๋, ม.8 ต.แม่คง, ม.1, 5,6 ต.แม่สะเรียง, ม.3,4, 9 ต.แม่เหาะ			
			6	สบเมย	2	ปีละ 2 ครั้ง	ม.2 ต.แม่คะตวน, ม.3 ต.แม่สวด, ม.3 ต.แม่สามแลบ	ม.3 ต.แม่สวด		
สคร.2 พิษณุโลก	4	ตาก	7	ท่าสองยาง	3	ปีละ 2 ครั้ง	ม.1, 4, 9 ต.แม่ต๋อน, ม.3, 5, 21 ต.แม่อุสุ			
			8	พบพระ	2	ปีละ 2 ครั้ง	ม.4 ต.ช่องแคบ, ม.5 ต.ศิรีราษฎร์	ม.4 ต.ช่องแคบ		
			9	อุ้มผาง	2	ปีละ 2 ครั้ง	ม.9 ต.แม่จัน, ม.1 ต.อุ้มผาง	ม.9 ต.แม่จัน, ม.1 ต.อุ้มผาง		
	5	เพชรบูรณ์	10	เมืองเพชรบูรณ์	3	ปีละ 2 ครั้ง	ม.9 ต.ดงมูลเหล็ก, ม.12 ต.บ้านโคก, ม.1 ต.ป่าเลา, ม.5 ต.ระวีง, ม.9 ต.วังชมพู, ม.9 ต.สะเดียง			
			11	ศรีเทพ	3	ปีละ 2 ครั้ง	ม.7,18 ต.คลองกระจิง, ม.18 ต.นาสนุ่น, ม.11 ต.ศรีเทพ, ม.13 ต.หนองย่างทอย			
สคร.3 นครสวรรค์	6	นครสวรรค์	12	บรรพตพิสัย	3	ปีละ 2 ครั้ง	ม.9 ต.ด่านช้าง, ม.3 ต.ตาซัด, ม.4 ต.ตาสิง, ม.6,10 ต.บ้านแดน			
			7	กำแพงเพชร	13	ชาณุวรลักษบุรี	2	ปีละ 2 ครั้ง	ม.22 ต.ปางมะค่า	ม.22 ต.ปางมะค่า
			14	พราณกระต่าย	2	ปีละ 2 ครั้ง	ม.10 ต.คลองพิไกร, ม.2 ต.พราณกระต่าย, ม.3 ต.ห้วยยั้ง	ม.3 ต.ห้วยยั้ง		
สคร.4 สระบุรี	8	สระบุรี	15	ชัยบาดาล	3	ปีละ 2 ครั้ง	ม.10 ต.เกาะรัง, ม.2 ต.บัวชุม, ม.9, 11 ต.ลำนารายณ์			
			9	ปทุมธานี	16	คลองหลวง	3	ปีละ 2 ครั้ง	ม.4, เทศบาล ต.คลองสาม, ม.3, 5 ต.คลองหก, ม.6, 16, 18 ต.คลองหนึ่ง	



หน่วยงาน	จังหวัด (35)		อำเภอ (92)		คุณสมบัติ ข้อที่	จำนวนครั้งของ กิจกรรมสร้างความ ตระหนักรู้เรื่อง โรคเรื้อน ทั้งอำเภอ	หมู่บ้านที่มีผู้ป่วยใหม่ในรอบ 10 ปี ทำกิจกรรมคัดกรองผู้สงสัย และ ส่งต่อไปรับการตรวจวินิจฉัย (564)	หมู่บ้านที่มีผู้ป่วยใหม่ เด็กในรอบ 10 ปี ทำกิจกรรม RVS (70)
สคร.8 อุตรธานี	16	อุตรธานี	34	เมืองอุตรธานี	3	ปีละ 2 ครั้ง	ม.2 ต.บ้านเลื่อม, ม.7, 15 ต.สามพร้าว, ม.4 ต.หนองขอนกว้าง, ม.6 ต.หนองไผ่, ช.โพธิ์สว่าง 2 เทศบาล, ม.2 ต.หมากแข้ง	
			35	กุมภวาปี	2+3	ปีละ 4 ครั้ง	ม.10 ต.เชียงแหวง, ม.3 ต.ท่าลี่, ม.1 ต.ห้วยแก้ง ม.8, 9, 13 ต.พันดอน, ม.9 ต.เวียงคำ, ม.2 ต.สี้อ ม.8 ต.หนองหว้า,	ม.2 ต.สี้อ
	17	เลย	36	วังสะพุง	2	ปีละ 2 ครั้ง	ม.4 ต.ศรีสงคราม	ม.4 ต.ศรีสงคราม
	18	หนองบัวลำภู	37	นากลาง	3	ปีละ 2 ครั้ง	ม.13, 19 ต.กุดดินจี่, ม.7, 10, 11 ต.ด่านช้าง,	
			38	สุวรรณคูหา	3	ปีละ 2 ครั้ง	ม.1 ต.กุดผึ้ง, ม.9 ต.ดงมะไฟ, ม.2 ต.นาดี, ม.11 ต.บ้านโคก, ม.2, 6 ต.บุญทัน	
	สคร.9 นครราชสีมา	19	นครราชสีมา	39	เมืองนครราชสีมา	3	ปีละ 2 ครั้ง	ม.1, 14 ต.โคกกรวด, ช.มิตรภาพ 19, ถ.จอมพล (วัดบูรณ), ช.สุระ 3, ถ.มขมนตรี เทศบาล ต.ในเมือง, ม.8 ต.บ้านโพธิ์, ม.7 ต.พลกรัง, ม.10 ต.พุดซา, ม.2 ต.โพธิ์กลาง, ม.10 ต.สุรนารี, ม.6 ต.หนองระเวียง
40				ครบุรี	3	ปีละ 2 ครั้ง	ม.6,8 ต.ครบุรี, ม.1 ต.มาบตะโกเอน	
41				ประทาย	3	ปีละ 2 ครั้ง	ม.5 ต.ตลาดไทร, ม.5, 11 ต.นางรำ, ม.10 ต.ประทาย, ม.5 ต.หนองค่าย, ม.8,11 ต.หนองพลวง, ม.1 ต.หันห้วยทราย	
20		ชัยภูมิ	42	คอนสวรรค์	3	ปีละ 2 ครั้ง	ม.2,8 ต.คอนสวรรค์, ม.2 ต.ยางหวาย, ม.6 ต.ศรีสำราญ, ม.9 ต.ห้วยไร่	
			43	เทพสถิต	2	ปีละ 2 ครั้ง	ม.15 ต.โป่งนก, ม.8 ต.นายางหลัก	ม.15 ต.โป่งนก
			44	บ้านแท่น	2+3	ปีละ 4 ครั้ง	ม.4 ต.บ้านเต่า, ม.15 ต.บ้านแท่น, ม.2,6 ต.สระพัง,	ม.4 ต.บ้านเต่า
			45	แก้งคร้อ	2+3	ปีละ 4 ครั้ง	ม.6,7 ต.โคกสูง, ม.5 ต.ท่ามะไฟหวาน, ม.6 ต.นาหนองทุ่ม, ม.12 ต.บ้านแก้ง, ม.2 ต.หนองไผ่	ม.6 ต.โคกสูง
			46	ภักดีชุมพล	2	ปีละ 2 ครั้ง	ม.4, 14 ต.เจาทอง	ม.14 ต.เจาทอง



หน่วยงาน	จังหวัด (35)		อำเภอ (92)	คุณสมบัติ ข้อที่	จำนวนครั้งของ กิจกรรมสร้างความ ตระหนักเรื่อง โรคเรื้อน ทั้งอำเภอ	หมู่บ้านที่มีผู้ป่วยใหม่ในรอบ 10 ปี ทำกิจกรรมคัดกรองผู้สงสัย และ ส่งต่อไปรับการตรวจวินิจฉัย (564)	หมู่บ้านที่มีผู้ป่วยใหม่ เด็กในรอบ 10 ปี ทำกิจกรรม RVS (70)	
สคร.9 นครราชสีมา (ต่อ)	21	บุรีรัมย์	47	เมืองบุรีรัมย์	1+3	ปีละ 2 ครั้ง	ม.8,14 ต.กระสัง, ม.1, 5 ต.ชุมเห็ด, ถ.จระ เทศบาล ต.ในเมือง, ม.1,11 ต.บ้านยาง, ม.3,6,13 ต.พระครู, ม.18 ต.ลุมพิก, ม.17 ต.สะแกโพรง, ม.10,11,19 ต.เสม็ด, ม.2,13 ต.อีสาน, ม.3 (วัดศรีสำโรง)ต.หนองตาต, ม.6 ต.หลักเขต	
			48	หนองกี่	3	ปีละ 2 ครั้ง	ม.4 ต.โคกสว่าง,ม.5 ต.โคกสูง, ม.3 ต.ดอนอะราง, ม.2, 11 ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา,ม.4 ต.เมืองไผ่, ม.7, 5 ต.หนองกี่	
			49	บ้านกรวด	2	ปีละ 2 ครั้ง	ม.13 ต.บึงเจริญ, ม.2,14 ต.สายตะกู	ม.14 ต.สายตะกู
			50	ลำปลายมาศ	2+3	ปีละ 4 ครั้ง	ม.3,5 ต.โคกกลาง, ม.11 ต.โคกลำ, ม.8 ต.หนองกระทิง, ม.8 ต.บ้านยาง, ม.19 ต.ผไทรินทร์, ม.6 ต.เมืองแฝก, ม.15 ต.แสงพัน, ม.8 ต.หนองบัวโคก, ม.6,10 ต.หินโคน, ม.8 ต.บุโพธิ์	ม.19 ต.ผไทรินทร์
			51	สตึก	2+3	ปีละ 4 ครั้ง	ม.2 ต.ชุมแสง, ม. 5, 7 ต.ท่าม่วง, ม.2,4 ต.นิคม,ม.3 ต.สตึก, ม.1,11 ต.สนามชัย, ม.3, 11, 16 ต.หนองใหญ่	ม.1 ต.สนามชัย, ม.11 ต.หนองใหญ่
			52	โนนดินแดง	2	ปีละ 2 ครั้ง	ม.1, 10 ต.โนนดินแดง	ม.10 ต.โนนดินแดง
	22	สุรินทร์	53	เมืองสุรินทร์	3	ปีละ 2 ครั้ง	ม.8 ต.กาเกาะ, ม.8 ต.แกใหญ่, ม.5,15 ต.ท่าสว่าง, ม.1 ต.เทนมีย์, เทศบาล, ม.8 ต.นอกเมือง, ถ.ศรีบัวลาย, ถ.กรุงศรีนอก, เทศบาล ต.ในเมือง, ม.6 ต.บุถาศี, ม.14 ต.เมืองที, ม.8 ต.สลักได	
			54	ชุมพลบุรี	3	ปีละ 2 ครั้ง	ม.3,15 ต.ชุมพลบุรี, ม.8 ต.นาหนองไผ่, ม.9 ต.ไพรขลา, ม.6,9 ต.ยะวีร์	
			55	ท่าตูม	3	ปีละ 2 ครั้ง	ม.12 ต.กระโพ, ม.1,2,3, 10 ต.เมืองแก, ม.5 ต.หนองบัว	
			56	ปราสาท	3	ปีละ 2 ครั้ง	ม.7 ต.กัณฑ์จระมวล, ม.9 ต.โคกสะอาด, ม.1 ต.ทุ่งมน, ม.4 ต.บ้านไทร, ม.8 ต.ปราสาททอง, ม.11 ต.หนองใหญ่, ม.10 ต.ตาเบา	
			57	สังขะ	2+3	ปีละ 4 ครั้ง	ม.3 ต.กระเทียม, ม.3,10 ต.ขอนแก่น,ม.5,7 ต.ดาดม, ม.5,8 ต.ทับทัน, ม.5, 12,16 ต.สะกาด, ม.1 ต.ขบ	ม.3 ต.ขอนแก่น
			58	สำโรงทาบ	3	ปีละ 2 ครั้ง	ม.10 ต.ประดู่, ม.4 ต.ศรีสุข, ม.2,3,9 ต.หมื่นศรี	

หน่วยงาน	จังหวัด (35)	อำเภอ (92)	คุณสมบัติ ข้อที่	จำนวนครั้งของ กิจกรรมสร้างความ ตระหนักเรื่อง โรคเรื้อน ทั้งอำเภอ	หมู่บ้านที่มีผู้ป่วยใหม่ในรอบ 10 ปี ทำกิจกรรมคัดกรองผู้สงสัย และ ส่งต่อไปรับการตรวจวินิจฉัย (564)	หมู่บ้านที่มีผู้ป่วยใหม่ เด็กในรอบ 10 ปี ทำกิจกรรม RVS (70)		
สคร.10 อุบลราชธานี	23	อุบลราชธานี	59	นาจะหลวย	2	ปีละ 2 ครั้ง	ม.3 ต.นาจะหลวย, ม.2 ต.โนนสมบูรณ์	ม.3 ต.นาจะหลวย
			60	กุดข้าวปุ้น	2	ปีละ 2 ครั้ง	ม.1 ต.กาบีน, ม.3 ต.แก่งเค็ง	ม.1 ต.กาบีน
			61	พิบูลมังสาหาร	2+3	ปีละ 4 ครั้ง	ม.7 ต.กุดขมภู, ม.1 ต.ทรายมูล, ม.10 ต.นาโพธิ์, ม.3, 5 ต.โนนกลาง, ม.4 ต.โนนกาหลง, ม.10 ต.หนองบัวฮี, ม.2 ต.อ่างศิลา	ม.1 ต.ทรายมูล
		62	โพธิ์ไทร	2	ปีละ 2 ครั้ง	ม.3 ต.ม่วงใหญ่, ม.2 เหล่างาม, ม.10 โพธิ์ไทร	ม.3 ต.ม่วงใหญ่	
		63	สำโรง	2+3	ปีละ 4 ครั้ง	ม.4,13 ต.โคกสว่าง, ม.3,10 ต.โนนกาเส้น	ม.3 ต.โนนกาเส้น	
	24	อำนาจเจริญ	64	ลืออำนาจ	2	ปีละ 2 ครั้ง	ม.6 ต.โคกกลาง	ม.6 ต.โคกกลาง
	25	ยโสธร	65	คำเขื่อนแก้ว	2	ปีละ 2 ครั้ง	ม.3 ต.นาคำ, ม.8 ต.ยอ, ม.4 ต.เหล่าไฮ	ม.4 ต.เหล่าไฮ
	26	ศรีสะเกษ	66	กันทรารมย์	3	ปีละ 2 ครั้ง	ม.2 ต.ทาม, ม.7,8,12 ต.ผักแพว, ม.7 ต.เมืองน้อย, ม.12 ต.ยาง, ม.14 ต.ดุน	
			67	กันทรลักษ์	3	ปีละ 2 ครั้ง	ม.1 ต.ทุ่งใหญ่, ม.2 ต.โนนสำราญ, ม.1, 18 ต.ภูเงิน, ม.1 ต.เมือง, ม.1,12 ต.สวนกล้วย, ม.14 ต.เสลา	
			68	อุทุมพรพิสัย	3	ปีละ 2 ครั้ง	ม.19,20 ต.ก้านเหลือง, ม.6 ต.เขม, ม.7 ต.โพธิ์ชัย, ม.16 ต.หนองห้าง, ม.1 ต.หนองไฮ, ม.6 ต.โคกหล่าม	
69			โพธิ์ศรีสุวรรณ	2+3	ปีละ 4 ครั้ง	ม.7,9,11 ต.เสือใหญ่, ม.11 ต.เสียว, ม.7 ต.หนองม้า	ม.7 ต.หนองม้า	
สคร.11 นครศรีธรรมราช	27	นครศรีธรรมราช	70	เมือง นครศรีธรรมราช	2+3	ปีละ 4 ครั้ง	ม.4 ต.ท่าจิว, ม.5 ต.นาทราย, ม.9, 11 ต.เวียงชัย ๓.เอเซีย เทศบาล ต.โพธิ์เสด็จ	ม.5 ต.นาทราย
			28	พังกา	71	กระบุรี	2+3	ปีละ 4 ครั้ง
	29	ภูเก็ต	72	เมืองภูเก็ต	3	ปีละ 2 ครั้ง	ม.2 ต.กะรน, ม.4,7 ต.รัชฎา, ม.1,6 ต.วิชิต, ม.5 ต.ฉลอง, ข้างวงเวียนหอย เทศบาล ต.ตลาดใหญ่	
สคร.12 สงขลา	30	สงขลา	73	เทพา	3	ปีละ 2 ครั้ง	ม.5, 14 ต.ท่าม่วง, ช.เกษตรพันธ์ 2 ถ. เกษตรพันธ์ เทศบาล, ม.1 ต.เทพา, ม.3 ต.ปากบาง	
			31	ดริ่ง	74	ย่านดาขาว	2	ปีละ 2 ครั้ง
	32	ปัตตานี	75	เมืองปัตตานี	2+3	ปีละ 4 ครั้ง	ม.3 ต.บาราเฮาะ, ม.1 ต.ปะกาสะรัง, ม.6, 7 ต.ปยุต, ชอย 3 ถ.สามัคคี, ถ.สฤษดิ์ เทศบาล ต.สะบารัง, เทศบาล ต.อาเนาะรู	ม.6 ต.ปยุต
			76	ปะนาเระ	3	ปีละ 2 ครั้ง	ม.4 ต.ดอน, ม.5 ต.บ้านกลาง, ม.1, 4, 5 ต.ปะนาเระ	
			77	มายอ	2+3	ปีละ 4 ครั้ง	ม.2 ต.เกาะจัน, ม.3 ต.ดริ่ง, ม.1 ต.มายอ, ม.6, 7, ต.ลูโบะยีไร, ม.1, 2 ต.สาตอบน	ม.3 ต.ดริ่ง, ม.7 ต.ลูโบะยีไร
			78	ทุ่งยางแดง	3	ปีละ 2 ครั้ง	ม.2 ต.ตะโละแมะนา, ม.3, 5 ต.ป่ากู, ม.3, 5, 6 ต.พิเทน	
			79	สายบุรี	2+3	ปีละ 4 ครั้ง	ม.8 ต.กะดง, ถ.ตะพา, ถ.โรงพยาบาล, เทศบาล ต.ตะลุบัน, ม.2, 3 ต.บางเก่า, ม.2 ต.ป่าเสม็ด, ม.4 ต.บือเระ, ม.2, 3 ต.ปะเสยวอ ม.1,3 ต.มะนังดาลำ, ม.2, 5 ต.ละหาร, ม.2 ต.แป้น	ม.3 ต.บางเก่า, ม.2 ต.ปะเสยวอ,

หน่วยงาน	จังหวัด (35)		อำเภอ (92)		คุณสมบัติข้อที่	จำนวนครั้งของกิจกรรมสร้างความตระหนักเรื่องโรคเรื้อน ทั้งอำเภอ	หมู่บ้านที่มีผู้ป่วยใหม่ในรอบ 10 ปี ทำกิจกรรมคัดกรองผู้สงสัย และส่งต่อไปรับการตรวจวินิจฉัย (564)	หมู่บ้านที่มีผู้ป่วยใหม่เด็กในรอบ 10 ปี ทำกิจกรรม RVS (70)
	32	บัตตานี (ต่อ)	80	ยะหริ่ง				
สคร.12 สงขลา (ต่อ)	32	บัตตานี (ต่อ)	81	ยะรัง	2	ปีละ 2 ครั้ง	ม.3 ต.กอลำ, ม.6 ต.เขาคูม, ม.3 ต.ยะรัง, ม.1,12 ต.วัด, ม.4 ต.สนอ	ม.6 ต.เขาคูม, ม.3 ต.ยะรัง
			82	โคกโพธิ์	2	ปีละ 2 ครั้ง	ม.5 ต.ข้างให้ดก, ม.1 ต.ป่าบอน, ม.2 ต.ทุ่งพลา, ม.8 ต.ปากสอ	ม.8 ต.ปากสอ
			33	ยะลา	83	เมืองยะลา	3	ปีละ 2 ครั้ง
	84	รามัน	2+3		ปีละ 4 ครั้ง	ม.1 ต.กายูบอเกาะ, ม.5 ต.เกะรอ, ม.2 ต.ตะโล๊ะหะลอ, ม.1,3,7 ต.ท่าธง, ม.1, 5 ต.เนินงาม, ม.3 ต.บาลอ, ม.2 ต.ยะตะ, ม.2,4 ต.วังพญา, ม.1 ต.อาซ่อง	ม.1,7 ต.ท่าธง, ม.4 ต.วังพญา	
	34	นราธิวาส	85	เมืองนราธิวาส	1+2+3	ปีละ 4 ครั้ง	ม.4,8,13 ต.กะลวอเหนือ, ม.5 ต.โคกเคียน, ถ.พิชิตบำรุง ช.โต๊ะกอดอร์, ถ.ศรีชัยชาญ, ถ.นิมิตรมงคล ช.กาแลป่าแย, ถ.พนาสนธ์ ช.วีระพัฒนา, ถ.ชายทะเล, ถ.กำบังบารุ เทศบาล ต.บางนาค, ม.1 ต.บางปอ, ม.1,3,4 ต.มะนังตายนอ, ม.1,4,8 ต.ลำภู, ม.3 ต.กะลวอ	ม.13 ต.กะลวอเหนือ, ม.5 ต.โคกเคียน, เทศบาล ต.บางนาค
			86	ตากใบ	2+3	ปีละ 4 ครั้ง	ม.8 ต.เกาะสะท้อน, ม.5 ต.โฆษิต, ม.1 ต.เจ๊ะเห, ม.3 ต.บางขุนทอง, ม.1 ต.พร่อน, ม.2,4,6,8,10 ต.ไพรวัน, ม.3,6 ต.ศาลาใหม่	ม.5 ต.โฆษิต
			87	ระแงะ	1+2+3	ปีละ 4 ครั้ง	ม.1,2,3,4,5,6 ต.กาลิซา, ม.5 ต.เฉลิม, ม.7, 9,11 ต.ตันหยงมัส, ม.1,9 ต.ตันหยงลิมอ, ม.2,6 ต.บงอ, ม.4,5,8 ต.บาโจสะโต, ม.1 ต.มะรือโบตก	ม.6 ต.กาลิซา, ม.9 ต.ตันหยงมัส,
			88	ศรีสาคร	2+3	ปีละ 4 ครั้ง	ม.2,3 ต.เชิงคีรี, ม.4 ต.ซากอ, ม.3 ต.ตะมะยูง, ม.3 ต.ศรีบรรพต, ม.5 ต.ศรีสาคร	ม.3 ต.เชิงคีรี, ม.4 ต.ซากอ
			89	จะแนะ	2+3	ปีละ 4 ครั้ง	ม.7 ต.จะแนะ, ม.3,4,5 ต.ข้างเผือก, ม.1,2,6 ต.ผดุงมาตร	ม.5 ต.ข้างเผือก
			90	เจาะไอร้อง	2+3	ปีละ 4 ครั้ง	ม.2, 5 ต.จวบ, ม.2,3,8 ต.บุกิต, ม.1,3,4,7 ต.มะรือโบออก	ม.2 ต.จวบ, ม.7 ต.มะรือโบออก
91			แว้ง	2	ปีละ 2 ครั้ง	ม.2,7,8 ต.โล๊ะจูด, ม.2 ต.แว้ง	ม.2 ต.โล๊ะจูด	
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กทม.	35	กรุงเทพมหานคร	92	คลองสาน	2	ปีละ 2 ครั้ง	ถ.เจริญรัตน์ แขวงคลองสาน, ถ.ประชาธิปไตย แขวงสมเด็จเจ้าพระยา	ถ.ประชาธิปไตย แขวงสมเด็จเจ้าพระยา

#### หมายเหตุ

- 1) จำนวนหมู่บ้านที่มีผู้ป่วยใหม่ในรอบ 10 ปี มี **564** หมู่บ้าน ประกอบด้วย 546 หมู่บ้าน + 16 เทศบาล + 2 แขวงของกทม.
- 2) จำนวนหมู่บ้านที่มีผู้ป่วยใหม่เด็กในรอบ 10 ปี มี **70** หมู่บ้าน ประกอบด้วย 68 หมู่บ้าน + 1 เทศบาล + 1 แขวงของกทม.
- 3) ดัดข้อมูลวิเคราะห์พื้นที่เป้าหมายเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ดังนั้น ถ้าหากสคร./สปคม.ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากจังหวัดและทำให้อำเภอที่เข้าตามเกณฑ์ 3 ข้อ ก็สามารถเพิ่มพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินได้
- 4) สามารถ Download ได้ที่ <http://thaileprosy.ddc.moph.go.th/site/area.html>