

# 53 อำเภอเป้าหมายที่มีข้อบ่งชี้ทางระบาดวิทยาโรคเรื้อนใน 22 จังหวัด ที่ควรเลือกดำเนินกิจกรรมค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ ในปีงบประมาณ 2568



## หลักเกณฑ์การกำหนดอำเภอเป้าหมาย:

ใช้ข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ย้อนหลัง 10 ปี (ปีพ.ศ.2557 - 2566) ที่มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ คือ

1. พบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ทุกปีติดต่อกันในรอบ 10 ปี
2. พบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ที่เป็นเด็ก (อายุต่ำกว่า 15 ปี) ในรอบ 10 ปี
3. พบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ที่มียอดรวมตั้งแต่ 7 รายขึ้นไป ในรอบ 10 ปี

ข้อเสนอแนะมาตรการในการดำเนินงานค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ในอำเภอเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2567 ดังนี้

กิจกรรม	อำเภอที่มีข้อบ่งชี้ทางระบาดวิทยาโรคเรื้อน	
	ข้อที่ 1, 2, 3 1+2,1+3	ข้อที่ 2+3, 1+2+3
1. สร้างความตระหนักเรื่องโรคเรื้อนทั้งอำเภอ	ปีละ 2 ครั้ง	ปีละ 4 ครั้ง
2. คัดกรองผู้สงสัยและส่งต่อไปรับการตรวจวินิจฉัย	หมู่บ้านที่มีผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา	
3. สำรวจหมู่บ้านแบบเร็ว (Rapid village survey: RVS)	หมู่บ้านที่มีผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ที่เป็นเด็กในรอบ 10 ปี	

## หมายเหตุ:

ก. อำเภอนอกพื้นที่เป้าหมาย ให้จัดกิจกรรมสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ความรู้โรคเรื้อนปีละ 1 ครั้ง ในช่วงสัปดาห์ราชประชาสมาสัย (สัปดาห์ที่มีวันที่ 16 มกราคมของทุกปี) ให้พร้อมเพรียงกันทุกพื้นที่

ข. กิจกรรมปกติที่ทุกพื้นที่ต้องดำเนินการ ทั้งอำเภอที่มีข้อบ่งชี้ทางระบาดวิทยา และอำเภอที่ไม่มีข้อบ่งชี้ทางระบาดวิทยาคือ การตรวจผู้สัมผัสโรค ได้แก่

- ❖ ตรวจผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน (Household contact) ของผู้ป่วยรายใหม่ **ทุกคน โดยเร็วที่สุด** หลังจากผู้ป่วยขึ้นทะเบียนรักษา แล้วติดตามตรวจต่อเนื่องปีละ 1 ครั้งรวมเป็นเวลา 10 ปี
- ❖ ตรวจผู้สัมผัสโรคที่เป็นเพื่อนบ้าน (Neighboring contact) ซึ่งอยู่รอบๆ บ้าน Index case และผู้สัมผัสโรคกับผู้ป่วยประเภทเชื่อมมาก (MB) ที่มีกิจกรรมร่วมทางสังคม (Social contact) **ทุกคนอย่างน้อย 1 ครั้ง** โดยติดตามตรวจ **ภายใน 3 เดือน** หลังจากผู้ป่วยขึ้นทะเบียนรักษา

แนวทางการปฏิบัติ ในกรณีมีผู้ป่วยใหม่เพิ่มสอบสวนโรคตามแนวทางที่สถาบันราชประชาสมาสัยกำหนด

ให้รีบเร่งดำเนินการสืบสวนหาสาเหตุ (Critical Incident Investigation: CII) ดังนี้

- ❖ ค้นหาสาเหตุของความล่าช้า (Causes of delay) และดำเนินการแก้ไข
- ❖ ค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในผู้สัมผัสโรคทั้ง 3 กลุ่ม คือ Household contact, Neighboring contact และ Social contact
- ❖ ดำเนินการ **ภายใน 1 เดือน** หลังได้รับรายงาน

ข้อพึงระวังในการดำเนินงานในพื้นที่ เนื่องจากโรคเรื้อนยังคงเป็นโรคที่ถูกตีตราจากสังคม (ทั้งตีตราตนเอง และถูกสังคมตีตรา) ดังนั้นการปฏิบัติงานในพื้นที่ จึงต้อง **“รักษาความลับของผู้ป่วย และระมัดระวังอย่างที่สุดในการเปิดเผยข้อมูลของผู้ป่วย”** โดยบูรณาการร่วมกับโรคอื่นๆ

## นิยาม

### 1. สร้างความตระหนักเรื่องโรคเรื้อนทั้งอำเภอ

สร้างความตระหนัก หมายถึงการจัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักเรื่องโรคเรื้อนในช่วงระยะเวลาที่กำหนด เช่น สัปดาห์ราชประชาสมาสัยงานประจำจังหวัด หรืองานเทศกาลที่สำคัญของชุมชน ได้แก่

#### 1.1 เผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่างๆเช่น

- วิทยุชุมชน
- หอกระจายข่าว
- เสียงตามสาย
- หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
- ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
- สื่อสารผ่าน Social Media เช่น Line, Facebook, Hotline สายด่วน, Application

#### 1.2 การจัดนิทรรศการ

#### 1.3 จัดรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่

#### 1.4 จัดเวทีประชาคม

#### 1.5 จัดประกวดเรียงความ คำขวัญ

#### 1.6 พัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน / อสม. / ผู้นำศาสนา ฯลฯ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน และคัดกรองผู้มีอาการสงสัยโรคเรื้อน ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระบบ


หมายเหตุ :

1. พิจารณาเลือกกิจกรรมการสร้างความตระหนักเรื่องโรคเรื้อนที่สามารถปฏิบัติได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่
2. ช่องทางของการเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคเรื้อนที่เหมาะสม และเข้าถึงประชาชนมากที่สุด คือ อสม. และ หอกระจายข่าว โดยต้องมีความถี่ของการให้ความรู้ที่มากขึ้น(บ่อยๆ และซ้ำๆ) ในช่วงของการรณรงค์/ประชาสัมพันธ์ และมี Key Message ที่สำคัญ คือ **ผิวหนังเป็นวงต่างขาว มีอาการชา หรือเป็นผื่นนูนแดง ตุ่มแดง ไม่คัน**ต้องรีบไปพบแพทย์ เพื่อให้ผู้ที่มีอาการสงสัยออกมาตรวจเอง (Self-Awareness Reporting)


**2. สสำรวจหมู่บ้านแบบเร็ว (Rapid village survey: RVS)**ต้องดำเนินการตามมาตรฐานการสำรวจหมู่บ้านแบบเร็ว (Rapid Village Survey) เพื่อค้นหาผู้ป่วยรายใหม่โดยทำต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี แต่ถ้าหากไม่สามารถทำ RVS ติดต่อกันได้ทั้ง 5 ปี สามารถเว้นช่วงการทำ RVS ได้ แต่ต้องไม่เกิน 1 ปีแล้วให้มีกิจกรรมทดแทนด้วย Passive case finding แบบเข้มข้น ดำเนินการต่อเนื่องทุก 3 เดือน (ปีละ 4 ครั้ง) โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น สงกรานต์ ฯลฯ

### 3. ผู้สัมผัสโรค กับผู้ป่วยโรคเรื้อน ประกอบด้วย

1. **ผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน** (Household contact) หมายถึงผู้ที่อาศัย หรือเคยพักอาศัยอยู่ร่วมชายคาเดียวกันกับผู้ป่วยโรคเรื้อน เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป **ก่อนผู้ป่วยจะได้รับการรักษา**
2. **ผู้สัมผัสโรคที่มีบ้านอยู่รอบบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อน**(Neighboring contact) หมายถึง ผู้ที่พักอาศัยอยู่ในบ้านรอบๆ บ้านผู้ป่วยโรคเรื้อนในรัศมี 20 เมตร เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป **ก่อนผู้ป่วยจะได้รับการรักษา**
3. **ผู้สัมผัสโรคที่มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม** (Social contact) หมายถึง ผู้ที่มีการไปมาหาสู่หรือทำกิจกรรมร่วมกับผู้ป่วยโรคเรื้อนประเภทเชื้อมาก (Multibacillary:MB) อย่างน้อย 3 ชั่วโมง ต่อวัน ไม่ต้องติดต่อกัน เป็นเวลาอย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป **ก่อนผู้ป่วยจะได้รับการรักษา**



## 53 อำเภอ ใน 22 จังหวัด เป้าหมายเพื่อดำเนินกิจกรรมเร่งรัด การค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ ปี 2568



ที่มีข้อบ่งชี้ทางระบาดวิทยาโรคเรื้อน  
 > 53 อำเภอ ใน 22 จังหวัด  
 > 315 หมู่บ้าน/5 เขตเทศบาล/ 1 แขวง

53 อำเภอ (5.71%) จาก 928 อำเภอ

หลักเกณฑ์โดยการใช้ข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่  
ย้อนหลัง 10 ปี (พ.ศ.2557-2566)

- อำเภอที่พบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ที่เป็นเด็ก  
มี 18 อำเภอ (33.96%)
- อำเภอที่พบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ที่ยอดรวมตั้งแต่ 7 รายขึ้นไป  
มี 19 อำเภอ (35.85%)
- อำเภอที่พบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ที่เป็นเด็กและมียอดรวมผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่  
ตั้งแต่ 7 รายขึ้นไป มี 16 อำเภอ (30.19%)
- อำเภอที่พบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ต่อเนื่องทุกปี และมียอดรวมผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่  
ตั้งแต่ 7 รายขึ้นไป มี 0 อำเภอ (0%)
- อำเภอที่พบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ที่เป็นเด็ก และพบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่  
ต่อเนื่องทุกปีรวมทั้งมียอดรวมตั้งแต่ 7 รายขึ้นไป มี 0 อำเภอ (0%)

**รายชื่อ 53 อำเภอเป้าหมาย (ที่มีข้อบ่งชี้ทางระบาดวิทยาโรคเรื้อน) ในปี 2568**  
**ใช้ข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ย้อนหลัง 10 ปี (พ.ศ.2557-2566)**  
**โดยระบุมหมู่บ้าน และตำบล พร้อมทั้งกิจกรรมการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่**

**เกณฑ์คุณสมบัติ** ข้อที่ 1)พบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ทุกปีติดต่อกันในรอบ 10 ปี

ข้อที่ 2) พบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ที่เป็นเด็ก (อายุต่ำกว่า 15 ปี) ในรอบ 10 ปี

ข้อที่ 3) พบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ปีใดปีหนึ่งไม่ติดต่อกันในรอบ 10 ปี แต่มียอดรวมตั้งแต่ 7 รายขึ้นไป

หน่วยงาน	จังหวัด (22)		อำเภอ (53)		คุณสมบัติ ข้อที่	จำนวนครั้งของกิจกรรมสร้างความตระหนักเรื่องโรคเรื้อน ทั้งอำเภอ	หมู่บ้านที่มีผู้ป่วยใหม่ในรอบ 10 ปี ทำกิจกรรมคัดกรองผู้สงสัย และส่งต่อไปรับการตรวจวินิจฉัย (314)	หมู่บ้านที่มีผู้ป่วยใหม่เด็กในรอบ 10 ปี ทำกิจกรรม RVS (40)
สคร.1 เชียงใหม่	1	เชียงใหม่	1	แม่สรวย	3	ปีละ 2 ครั้ง	ม.16 ต.ท่าก้อ, ม.15,20 ต.ป่าแดด, ม.1,21 ต.วารี	
	2	แม่ฮ่องสอน	2	แม่สะเรียง	3	ปีละ 2 ครั้ง	ม.13 ต.บ้านกาศ , ม.2 ป่าแม่ ม.7,8,5,6 ต.แม่สะเรียง, ม.8,4 ต.แม่เหาะ	
			3	แม่ลาน้อย	3	ปีละ 2 ครั้ง	ม.6 ท่าผาปุม, ม.8 แม่ลาน้อย, ม.2, 7 ห้อยหอม	
สคร.2 พิษณุโลก	3	ตาก	4	ท่าสองยาง	3	ปีละ 2 ครั้ง	ม.1, 4, 9 ต.แม่ด่าน, ม.3, 5, ต.แม่อุส	
			5	พบพระ	2	ปีละ 2 ครั้ง	ม.4,2 ต.ช่องแคบ, ม.5 ต.คีรีราษฎร์	ม.4 ต.ช่องแคบ
			6	อุ้มผาง	2	ปีละ 2 ครั้ง	ม.1 ต.อุ้มผาง	ม.1 ต.อุ้มผาง
สคร.6 ชลบุรี	4	ชลบุรี	7	พนัสนิคม	2	ปีละ 2 ครั้ง	ม.10 ต.นาวังหิน	ม.10 ต.นาวังหิน
	5	สมุทรปราการ	8	เมืองสมุทรปราการ	2+3	ปีละ 4 ครั้ง	ม.3, 4, 6 ต.เทพารักษ์, ม.3,4 ต.บางปูใหม่, ม.1 ต.บางโปรง, ม.3,6 ต.บางเมือง, ม.8, 10 ต.บางเมืองใหม่, ม.4 (ช.แพรक्षा10), ศุภภาสัยวิลลส์แพรक्षा ต.แพรक्षा, ม.1 ต.สำโรงเหนือ	ม.4 ต.บางปูใหม่

หน่วยงาน	จังหวัด (22)	อำเภอ (53)	คุณสมบัติ ข้อที่	จำนวนครั้งของ กิจกรรมสร้างความ ตระหนักเรื่อง โรคเรื้อน ทั้งอำเภอ	หมู่บ้านที่มีผู้ป่วยใหม่ในรอบ 10 ปี ทำกิจกรรมคัดกรองผู้สงสัย และ ส่งต่อไปรับการตรวจวินิจฉัย (314)	หมู่บ้านที่มีผู้ป่วยใหม่ เด็กในรอบ 10 ปี ทำกิจกรรม RVS (40)		
สคร.7 ขอนแก่น	6	ขอนแก่น	9	เมืองขอนแก่น	3	ปีละ 2 ครั้ง	ม.12 ต.โนนทอน, ม.3,15 ต.พระลับ, ม.11, 21 ต.ศิลา, ม.10 ต.หนองดุม, ม.9 ต.บ้านทุ่ม	
			10	น้ำพอง	3	ปีละ 2 ครั้ง	ม.6 ต.ทรายมูล, ม.2, 11, 13 ต.บัวเงิน, ม. 13 ต.วัง ชัย, ม.7 ต.ท่ากระเสริม	
			11	พล	3	ปีละ 2 ครั้ง	ม.4 ต.โคกสง่า, ม.9 ต.เพ็ญใหญ่, ถ.พิศาล เทศบาล ต.เมืองพล, ม.7 ต.หนองแวงนางเบา, ม.2 ต.ลอมคอม	
			12	หนองสองห้อง	2	ปีละ 2 ครั้ง	ม.4 ต.ดอนดั่ง, ม.1,15 ต.หนองเม็ก	ม.4 ต.ดอนดั่ง
			13	เวียงใหญ่	3	ปีละ 2 ครั้ง	ม.8 คอนฉิม, ม.4 โนนสะอาด, ม.5 ใหม่ณาเพียง	
	7	กาฬสินธุ์	14	ห้วยผึ้ง	2	ปีละ 2 ครั้ง	ม.15 ต.นิคมห้วยผึ้ง	ม.15 ต.นิคมห้วยผึ้ง
	8	มหาสารคาม	15	บรบือ	3	ปีละ 2 ครั้ง	ม.8 ต.ก่าพี,ม.6 ต.บ่อใหญ่, ม.10 ต.หนองคูขาด, ม. 3,12 ต.หนองม่วง	
			16	นาดูน	2+3	ปีละ 4 ครั้ง	ม.1 ต.กุสันดรรัตน์, ม.3 ต.ดงยาง, ม.2, 3 ต.หนองคู, ม. 7 ต.หัวดง	ม.2 ต.หนองคู
สคร.8 อุดรธานี	9	เลย	17	วังสะพุง	2	ปีละ 2 ครั้ง	ม.4 ต.ศรีสงคราม	ม.4 ต.ศรีสงคราม

หน่วยงาน	จังหวัด (22)		อำเภอ (53)		คุณสมบัติ ข้อที่	จำนวนครั้งของ กิจกรรมสร้างความ ตระหนักเรื่อง โรคเรื้อน ทั้งอำเภอ	หมู่บ้านที่มีผู้ป่วยใหม่ในรอบ 10 ปี ทำกิจกรรมคัดกรองผู้สงสัย และ ส่งต่อไปรับการตรวจวินิจฉัย (314)	หมู่บ้านที่มีผู้ป่วยใหม่ เด็กในรอบ 10 ปี ทำกิจกรรม RVS (40)
สคร.9 นครราชสีมา	10	ชัยภูมิ	18	บ้านแท่น	2+3	ปีละ 4 ครั้ง	ม.4 ต.บ้านเต่า, ม.15 ต.บ้านแท่น, ม.2 ต.สระพัง	ม.4 ต.บ้านเต่า
			19	แก้งคร้อ	2	ปีละ 2 ครั้ง	ม.6,7 ต.โคกสูง, ม.5 ต.ท่ามะไฟหวาน, ม.6 ต.นาหนองทุ่ม, ม.12 ต.บ้านแก้ง	ม.6 ต.โคกสูง
	11	บุรีรัมย์	20	เมืองบุรีรัมย์	3	ปีละ 2 ครั้ง	ม.1, 5 ต.ชุมเห็ด, ถ.จระ เทศบาล ต.ในเมือง, ม.1,11 ต.บ้านยาง, ม.3,13 ต.พระครุ, ม.18 ต.ลุมพิก, ม.17 ต.สะแกโพรง, ม.10,11,19 ต.เสม็ด, ม.2,13 ต.อีสาน, ม.3 (วัดศรีสำโรง),ม.4 ต.หนองตาต	
			21	ลำปลายมาศ	2+3	ปีละ 4 ครั้ง	ม.3 ต.โคกกลาง, ม.11 ต.โคกลำ,ม.19 ต.ผไทรินทร์, ม.6 ต. เมืองแฝก, ม.8 ต.หนองบัวโคก, ม.6,10 ต.หินโคน, ม.8 ต.บุโพธิ์	ม.19 ต.ผไทรินทร์
			22	สตึก	3	ปีละ 2 ครั้ง	ม.2 ต.ชุมแสง, ม. 5, 7 ต.ท่าม่วง, ม.2 ต.นิคม,ม.3 ต.สตึก, ม.1,11 ต.สนามชัย, ม.3, 11, 16 ต.หนองใหญ่	
	12	สุรินทร์	23	เมืองสุรินทร์	3	ปีละ 2 ครั้ง	ม.8 ต.กาเกาะ, ม.5,15 ต.ท่าสว่าง, ถ.กรุงศรีนอก, เทศบาล ต.ในเมือง, ม.6 ต.บุฤาษี, ม.14 ต.เมืองที, ม.8 ต.สลักไถ่, ม.3 ต.ตระแสง	
			24	ท่าตูม	2+3	ปีละ 4 ครั้ง	ม.1,12 ต.กระโพ ม.1,2,3 ต.เมืองแก	ม.3 ต.เมืองแก
			25	สังขะ	2+3	ปีละ 4 ครั้ง	ม.3 ต.กระเทียม, ม.3,10 ต.ขอนแก่น, ม.5 ต.ตาตุม, ม.5,8 ต.ทับทัน, ม.5,16 ต.สะกาด, ม.1 ต.ชบ	ม.3 ต.ขอนแก่น

หน่วยงาน	จังหวัด (22)		อำเภอ (53)		คุณสมบัติ ข้อที่	จำนวนครั้งของ กิจกรรมสร้างความ ตระหนักเรื่อง โรคเรื้อน ทั้งอำเภอ	หมู่บ้านที่มีผู้ป่วยใหม่ในรอบ 10 ปี ทำกิจกรรมคัดกรองผู้สงสัย และ ส่งต่อไปรับการตรวจวินิจฉัย (314)	หมู่บ้านที่มีผู้ป่วยใหม่ เด็กในรอบ 10 ปี ทำกิจกรรม RVS (40)
สคร.10 อุบลราชธานี	13	อุบลราชธานี	26	นาจะหลวย	2	ปีละ 2 ครั้ง	ม.3 ต.นาจะหลวย, ม.2 ต.โนนสมบูรณ์	ม.3 ต.นาจะหลวย
			27	กุดข้าวปุ้น	2	ปีละ 2 ครั้ง	ม.1 ต.กาบีน, ม.3 ต.แก่งเค็ง	ม.1 ต.กาบีน
			28	พิบูลมังสาหาร	3	ปีละ 2 ครั้ง	ม.7 ต.กุดขมภู, ม.3 ต.โนนกลาง, ม.10 ต.หนองบัวฮี, ม.4 ต.โนนกาหลง, ม.13 ต.ไร่ใต้	
			29	โพธิ์ไทร	2	ปีละ 2 ครั้ง	ม.3 ต.ม่วงใหญ่, ม.10 ต.โพธิ์ไทร	ม.3 ต.ม่วงใหญ่
			30	สำโรง	2	ปีละ 2 ครั้ง	ม.4 ต.โคกสว่าง, ม.3,10 ต.โนนกาเส้น	ม.3 ต.โนนกาเส้น
	14	ศรีสะเกษ	31	กันทรารมย์	3	ปีละ 2 ครั้ง	ม.2 ต.ทาม, ม.8,12 ต.ผักแพว, ม.7 ต.เมืองน้อย, ม.12 ต.ยาง, ม.14 ต.ดุน, ม.1 ต.หนอง แวง	
			32	กันทรลักษ์	3	ปีละ 2 ครั้ง	ม.1 ต.ทุ่งใหญ่, ม.2 ต.โนนสำราญ, ม.1, 18 ต.ภูเงิน, ม.1 ต.เมือง, ม.1,12 ต.สวนกล้วย, ม.14 ต.กุดเสลา	
			33	อุทุมพรพิสัย	3	ปีละ 2 ครั้ง	ม.19,20 ต.ก้านเหลือง, ม.6 ต.แชม, ม.7 ต.โพธิ์ชัย, ม.1 ต.หนองไฮ, ม.6 ต.โคกหล่าม, ม.4 หนองห้าง	
			34	โพธิ์ศรีสุวรรณ	2+3	ปีละ 4 ครั้ง	ม.9,11 ต.ผือใหญ่, ม.11 ต.เสียว, ม.7 ต.หนองม้า	ม.7 ต.หนองม้า
	สคร.11 นครศรีธรรมราช	15	นครศรีธรรมราช	35	เมือง นครศรีธรรมราช	2	ปีละ 2 ครั้ง	ม.4 ต.ท่าจั่ว, ม.5 ต.นาทราย, ม.9, ซ.ใสเจริญ ถ.เอเชีย เทศบาล ต.โพธิ์เสด็จ
16		พังงา	36	คุระบุรี	2	ปีละ 2 ครั้ง	ม.4 ต.คุระ, ม.6 ต.แม่นางขาว	ม.4 ต.คุระ
สคร.12 สงขลา	17	พัทลุง	37	ควนขนุน	2	ปีละ 2 ครั้ง	ม.7 ต.ชะม่วง, ม.1 ต.มะกอกเหนือ	ม.7 ต.ชะม่วง



หน่วยงาน	จังหวัด (22)		อำเภอ (53)		คุณสมบัติ ข้อที่	จำนวนครั้งของ กิจกรรมสร้างความ ตระหนักเรื่อง โรคเรื้อน ทั้งอำเภอ	หมู่บ้านที่มีผู้ป่วยใหม่ในรอบ 10 ปี ทำกิจกรรมคัดกรองผู้สงสัย และ ส่งต่อไปรับการตรวจวินิจฉัย (314)	หมู่บ้านที่มีผู้ป่วยใหม่ เด็กในรอบ 10 ปี ทำกิจกรรม RVS (40)
	18	ดรง	38	ย่านตาขาว				
สคร.12 สงขลา (ต่อ)	18	ดรง	38	ย่านตาขาว	2	ปีละ 2 ครั้ง	ม.10 ต.ในควน	ม.10 ต.ในควน
	19	ปัตตานี	39	เมืองปัตตานี	2+3	ปีละ 4 ครั้ง	ม.3 ต.บาราเฮาะ, ม.1 ต.ปะกาสะรัง, ม.6, 7 ต.ปยุต, ชอย 3 ถ.สามัคคี, ถ.สฤษดิ์ เทศบาล ต.สะบารัง, ม.5 ต. รูสะแระ	ม.6 ต.ปยุต
			40	ทุ่งยางแดง	3	ปีละ 2 ครั้ง	ม.2 ต.ตะโล๊ะแมะนา, ม.3, 5 ต.ปากู, ม.3, 6 ต.พิเทน	
			41	สายบุรี	2+3	ปีละ 4 ครั้ง	ม.7,8 ต.กะดุนง, ถ.ตะพา, ถ.ป่าตมอ, เทศบาล ต.ตะ ลบัน, ม.2, 3 ต.บางเก่า, ม.4 ต.บือระ, ม.2, ต.ปะเสยะ วอ ม.1,3 ต.มะนังดาลำ, ม.5 ต.ละหาร, ม.2 ต.แป้น	ม.3 ต.บางเก่า, ม.2 ต.ปะเสยะวอ
			42	ยะหริ่ง	2+3	ปีละ 4 ครั้ง	ม.1,3 ต.ตะโล๊ะกาโปร์, ม.2,5 ต.ปียามมั่ง, ม.3 ต.มะนัง ยง, ม.1 ต.ยามู, ม.3 ต.แหลมโพธิ์, ม.1 ต.سابัน	ม.1,3 ต.ตะโล๊ะกาโปร์, ม.3 ต.แหลมโพธิ์
			43	ยะรัง	2	ปีละ 2 ครั้ง	ม.3 ต.กอลำ, ม.6 ต.เขาคูม, ม.3 ต.ยะรัง, ม.1,2 ต.วัด, ม.4 ต.สนอ	ม.6 ต.เขาคูม, ม.3 ต.ยะรัง
			44	โคกโพธิ์	2+3	ปีละ 4 ครั้ง	ม.1,5 ต.ป่าบอน, ม.2 ต.ทุ่งพลา, ม.8 ต.ปากล่อ, ม.12 โคกโพธิ์	ม.8 ต.ปากล่อ
	20	ยะลา	45	รามัน	2+3	ปีละ 4 ครั้ง	ม.5 ต.เกะรอ, ม.2ต.ตะโล๊ะหะลอ, ม.1,3,7 ต.ท่าธง, ม.1,5 ต.เนินงาม, ม.3 ต.บาลอ, ม.2 ต.ยะดีะ, ม.2,4 ต.วังพญา, ม.1 ต.อาซ่อง	ม.1 ต.ท่าธง, ม.4 ต.วังพญา

หน่วยงาน	จังหวัด (22)		อำเภอ (53)		คุณสมบัติ ข้อที่	จำนวนครั้งของ กิจกรรมสร้างความ ตระหนักเรื่อง โรคเรื้อน ทั้งอำเภอ	หมู่บ้านที่มีผู้ป่วยใหม่ในรอบ 10 ปี ทำกิจกรรมคัดกรองผู้สงสัย และ ส่งต่อไปรับการตรวจวินิจฉัย (314)	หมู่บ้านที่มีผู้ป่วยใหม่ เด็กในรอบ 10 ปี ทำกิจกรรม RVS (40)
สคร.12 สงขลา (ต่อ)	21	นราธิวาส	46	เมืองนราธิวาส	2+3	ปีละ 4 ครั้ง	ม.8,13 ต.กะลวอเหนือ, ม.5,12 ต.โคกเคียน, ข.โต๊ะกอดอร์, ถ.ศรีชัยชาญ, ถ.นิมิตรมงคล, เทศบาล, ถ.พิทักษ์ชิต ต.กำแพงbaru ต.บางนาถ, ม.1 ต.บางปอ, ม.1,4 ต.มะนังตายนอ, ม.1,4,8 ต.ลำภู, ม.3 ต.กะลวอ	ม.13 ต.กะลวอเหนือ, ม.5 ต.โคกเคียน
			47	ตากใบ	2+3	ปีละ 4 ครั้ง	ม.5 ต.โฆษิต, ม.1,2 ต.เจ๊ะเห, ม.3 ต.บางขุนทอง, ม.2,4,5,6,10 ต.ไพรวัน, ม.3,6 ต.ศาลาใหม่	ม.5 ต.โฆษิต
			48	ระแงะ	3	ปีละ 2 ครั้ง	ม.4,5,6 ต.กาลิซา, ม.5 ต.เฉลิม, ม.7, 11 ต.ตันหยงมีส, ม.1,9 ต.ตันหยงลิมา, ม.2,6 ต.บองอ, ม.4,5,8 ต.บาโงสะโต, ม.1 ต.มะรือโบตก	
			49	ศรีสาคร	2+3	ปีละ 4 ครั้ง	ม.2,3 ต.เข็งคีรี, ม.4 ต.ชากอ, ม.3,4 ต.ตะมะยูง, ม.3 ต.ศรีบรรพต, ม.5,8 ต.ศรีสาคร	ม.3 ต.เข็งคีรี ม.4 ต.ชากอ
			50	จะแนะ	3	ปีละ 2 ครั้ง	ม.7 ต.จะแนะ, ม.3,5,7 ต.ข้างเผือก, ม.1,2 ต.ผดุงมาตร	
			51	เจาะไอร้อง	3	ปีละ 2 ครั้ง	ม.2, 5 ต.จวบ, ม.3,7,12 ต.นุกิด, ม.1,2,3,4,7 ต.มะรือโบออก	
			52	แว้ง	2	ปีละ 2 ครั้ง	ม.3,7 ต.โล๊ะจูด, ม.2 ต.แว้ง	ม.7 ต.โล๊ะจูด
สถาบันป้องกัน ควบคุมโรคเขต เมือง (สปคม.)	22	กรุงเทพมหานคร	53	คลองสาน	2	ปีละ 2 ครั้ง	ถ.ประชาธิปไตย แขวงสมเด็จเจ้าพระยา	ถ.ประชาธิปไตย แขวงสมเด็จเจ้าพระยา

#### หมายเหตุ

- 1) จำนวนหมู่บ้านที่มีผู้ป่วยใหม่ในรอบ 10 ปี มี **314** หมู่บ้าน ประกอบด้วย 308 หมู่บ้าน + 5 เทศบาล + 1 แขวงของกทม.
- 2) จำนวนหมู่บ้านที่มีผู้ป่วยใหม่เด็กในรอบ 10 ปี มี **40** หมู่บ้าน ประกอบด้วย 39 หมู่บ้าน + 1 แขวงของกทม.
- 3) ดัดข้อมูลวิเคราะห์พื้นที่เป้าหมายเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ดังนั้น ถ้าหากสคร./สปคม.ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากจังหวัดและทำให้อำเภอนั้นเข้าตามเกณฑ์ 3 ข้อ ก็สามารถเพิ่มพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินได้
- 4) สามารถ Download ได้ที่ <http://rajpracha.ddc.moph.go.th/site/index.htm>