


รายงานสถานการณ์โรคเรื้อนในประชากรต่างด้าว พ.ศ. 2559

ฉลวย เสร็จกิจ กลุ่มกำจัดโรคเรื้อน สถาบันราชประชาสมาสัย

<http://thaileprosy.ddc.moph.go.th/site/index.htm>

สถานการณ์โรคเรื้อนในประชากรต่างด้าว ปีพ.ศ. 2555-2559 พบว่าผู้ป่วยโรคเรื้อนต่างด้าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ตามแผนภูมิที่ 1 โดยในรอบ 5 ปีนี้ พบผู้ป่วยใหม่ทั้งหมด 175 ราย เป็นผู้ป่วยประเภทเชื้อมาก (Multibacillary) จำนวน 154 ราย (88 %) ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่สามารถแพร่เชื้อโรคไปสู่ผู้อื่นได้ ผู้ป่วยใหม่ที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี มีจำนวน 3 ราย และพบผู้ป่วยใหม่ที่มีความพิการระดับ 2 (มองเห็นได้) จำนวนมากถึง 20 ราย ตามตารางที่ 1

แผนภูมิที่ 1 จำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ที่เป็นต่างด้าว พ.ศ. 2555-2559



ตารางที่ 1 สถานการณ์โรคเรื้อนต่างด้าว พ.ศ. 2555-2559

พ.ศ.	จำนวนผู้ป่วยใหม่	จำนวนผู้ป่วยใหม่เชื้อมาก(MB)	จำนวนผู้ป่วยใหม่ที่เป็นเด็ก	จำนวนผู้ป่วยใหม่ที่มีความพิการระดับ 2
2555	22	19	0	4
2556	22	21	0	5
2557	47	39	2	4
2558	44	39	0	2
2559	40	36	1	5
รวม	175	154 (88 %)	3 (1.71%)	20 (11.43%)

ตารางที่ 2 จำนวนและสัดส่วนของผู้ป่วยโรคเรื้อนใหม่ที่เป็นคนไทย และต่างด้าว พ.ศ. 2555-2559

ผู้ป่วยโรคเรื้อนใหม่	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559
คนไทย	220	188	208	187	163
ต่างด้าว	22	22	47	44	40
สัดส่วนผู้ป่วยโรคเรื้อนต่างด้าว	(10 %)	(11.70%)	(22.60%)	(23.53%)	(24.54%)

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่คนไทย และต่างด้าว รายเขต พ.ศ. 2559

สคร.	new case คนไทย	new case ต่างชาติ	อัตราส่วน new case คนไทย : ต่างด้าว
สคร.1 เชียงใหม่	19	21	0.9 : 1
สคร.2 พิษณุโลก	10	3	3.3 : 1
สคร.3 นครสวรรค์	5	0	0
สคร.4 สระบุรี	5	2	2.5 : 1
สคร.5 ราชบุรี	6	7	0.9 : 1
สคร.6 ชลบุรี	6	3	2 : 1
สคร.7 ขอนแก่น	17	0	0
สคร.8 อุดรธานี	3	0	0
สคร.9 นครราชสีมา	21	0	0
สคร.10 อุบลราชธานี	9	0	0
สคร.11 นครศรีธรรมราช	7	0	0
สคร.12 สงขลา	46	1	46 : 1
สปคม.	9	3	3 : 1
รวม	163	40	4.1 : 1


จากตารางที่ 2 เมื่อเปรียบเทียบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ต่างด้าวกับผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ที่เป็นคนไทย พบว่าสัดส่วนของผู้ป่วยโรคเรื้อนต่างด้าวที่ค้นพบในแต่ละปี มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยในปีพ.ศ. 2559 อัตราส่วนของผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ที่เป็นต่างด้าว 1 ราย ต่อผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่คนไทย 4 ราย และยังพบว่าสคร. 1 เชียงใหม่ และ สคร. 5 ราชบุรี พบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ที่เป็นต่างด้าวมากกว่าผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่คนไทย ตามตารางที่ 3

ตารางที่ 4 จำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ต่างด้าว จำแนกตามสัญชาติ พ.ศ. 2555-2559

พ.ศ.	เมียนมาร์		กัมพูชา		ลาว		จีน		อินเดีย		อินโดนีเซีย		ฟิลิปปินส์		รวมทั้งหมด		
	PB	MB	PB	MB	PB	MB	PB	MB	PB	MB	PB	MB	PB	MB	PB	MB	รวม
2555	3	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	19	22
2556	1	20	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21	22
2557	7	37	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	8	39	47
2558	5	37	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	5	39	44
2559	3	30	-	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	2	4	36	40
	19	143	0	2	2	3	0	2	0	1	0	1	0	2	21	154	175
รวม	162 (92.57%)		2 (1.14%)		5 (2.86%)		2 (1.14%)		1 (0.57%)		1 (0.57%)		2 1.14%				

จากตารางที่ 4 ผู้ป่วยโรคเรื้อนต่างด้าวที่พบในปีพ.ศ. 2555-2559 มีทั้งหมด 175 ราย ส่วนใหญ่มาจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีแนวพรมแดนติดกับประเทศไทย โดยพบสัญชาติเมียนมาร์มากที่สุดถึง 162 ราย (ร้อยละ 92.57) รองลงมาคือ ลาว 5 ราย กัมพูชา จีน ฟิลิปปินส์ สัญชาติละ 2 ราย และอินเดีย อินโดนีเซีย สัญชาติละ 1 ราย ตามลำดับ

ภาพที่ 1 การกระจายของผู้ป่วยโรคเรื้อนต่างด้าว จำแนกรายภาคและจังหวัด พ.ศ. 2559



จากรูปภาพที่ 1 การกระจายของผู้ป่วยโรคเรื้อนต่างด้าวที่ตรวจพบในปี พ.ศ. 2559 จำนวน 40 ราย พบมากที่สุดอยู่ในภาคเหนือ ถึง 24 ราย (ร้อยละ 60) ใน 4 จังหวัด รองลงมาคือภาคกลาง 15 ราย (ร้อยละ 37.5) ใน 7 จังหวัด และภาคใต้ 1 ราย (ร้อยละ 2.5) ที่จังหวัดปัตตานี

ตารางที่ 5 การกระจายของผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ที่เป็นต่างด้าว จำแนกตามที่อยู่รายภาค จังหวัด และสัญชาติ พ.ศ. 2559

ภาค	สคร.	จังหวัด	สัญชาติ					รวมทั้งหมด
			เมียนมาร์	ลาว	ฟิลิปปินส์	กัมพูชา	จีน	
เหนือ	สคร.1 เชียงใหม่	เชียงใหม่	16				1	17
		เชียงราย	1	2				3
		แม่ฮ่องสอน	1					1
	สคร.2 พิษณุโลก	ตาก	3					3
กลาง	สคร.4 นนทบุรี	นนทบุรี		1				1
		ปทุมธานี	1					1
	สคร.5 ราชบุรี	สมุทรสาคร	5					5
		กาญจนบุรี	1					1
		นครปฐม	1					1
	สคร.6 ชลบุรี	สมุทรปราการ	3					3
	สปกม.	กรุงเทพฯ	1		2			3
ใต้	สคร.12 สงขลา	ปัตตานี				1		1
		รวม	33	3	2	1	1	40

จากตารางที่ 5-6 ผู้ป่วยโรคเรื้อนต่างด้าว ในปีพ.ศ. 2559 พบมากที่สุดอยู่ในภาคเหนือ เป็นจังหวัดชายแดนไทย-เมียนมาร์ คือเชียงใหม่ (17 ราย) ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ รองลงมาคือ สมุทรสาคร (5 ราย) ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี สำหรับสถานบริการสาธารณสุขที่ตรวจพบและให้การรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อนต่างด้าวในปีพ.ศ 2559 มีจำนวน 18 แห่ง โดยสถานบริการสาธารณสุขที่ตรวจพบผู้ป่วยโรคเรื้อนต่างด้าวมากที่สุด คือสถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ จังหวัดเชียงใหม่ (9 ราย) รองลงมาได้แก่ รพ. ฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (6 ราย) และสถาบันราชประชาสมาสัย จังหวัดสมุทรปราการ (5 ราย)

ตารางที่ 6 จำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ที่เป็นต่างด้าว จำแนกตาม

สถานบริการสาธารณสุขที่ตรวจพบและให้การรักษา พ.ศ. 2559

สคร.	สถานบริการ	จังหวัด	สัญชาติ					รวม ทั้งหมด
			เมียนมาร์	ลาว	ฟิลิปปินส์	กัมพูชา	จีน	
สคร.1 เชียงใหม่ (21 ราย)	1. สถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ	เชียงใหม่	9					9
	2.รพ.ฝาง	เชียงใหม่	6					6
	3.รพ.นครพิงค์	เชียงใหม่	1					1
	4.รพ.สต.เมืองนะ อ.เชียงดาว	เชียงใหม่					1	1
	5.รพ.สบเมย	แม่ฮ่องสอน	1					1
	6.รพ.เชียงรายน	เชียงราย		1				1
	7.รพ.แม่สาย	เชียงราย	1					1
	8.รพ.เชียงแสน	เชียงราย		1				1
สคร.2 พิษณุโลก (3 ราย)	9.รพ.แม่สอด	ตาก	1					1
	10.รพ.อุ้มผาง	ตาก	1					1
	11.รพ.ท่าสองยาง	ตาก	1					1
สคร.5 ราชบุรี (3 ราย)	12.รพ.สมุทรสาคร	สมุทรสาคร	2					2
	13.รพ.คริสเตียนแม่น้ำแควน้อย	กาญจนบุรี	1					1
สคร.12 สงขลา (1 ราย)	14.รพ.ปัตตานี	ปัตตานี				1		1
สปคม. (7 ราย)	15.ศูนย์บริการโรคในเขตเมือง สปคม.	กรุงเทพฯ	1	1				2
	16.รพ.ศิริราช	กรุงเทพฯ	3		1			4
	17.รพ.จุฬาลงกรณ์	กรุงเทพฯ			1			1
สรปส. (5 ราย)	18.สถาบันราชประชาสมาสัย	สมุทรปราการ	5					5
รวม			33	3	2	1	1	40

สปคม. คือ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

สรปส. คือ สถาบันราชประชาสมาสัย

สถานการณ์โรคเรื้อรังในประเทศเพื่อนบ้านที่มีแนวพรมแดนติดกับประเทศไทย

จากตารางที่ 7 ประเทศเมียนมาร์ และมาเลเซีย พบผู้ป่วยโรคเรื้อรังรายใหม่มากกว่าประเทศไทย โดยประเทศเมียนมาร์ ยังเป็น High-endemic country ซึ่งเป็น 1 ใน 14 ประเทศทั่วโลกที่พบจำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังรายใหม่มากกว่า 1,000 คน ต่อปี ส่วนประเทศลาว มีผู้ป่วยใหม่ต่ำกว่า 100 คน ต่อปี

ตารางที่ 7 สถานการณ์โรคเรื้อรังของประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้านที่มีแนวพรมแดนติดกับประเทศไทย พ.ศ. 2558

ประเทศ	จำนวนผู้ป่วยที่กำลังรักษา	จำนวนผู้ป่วยใหม่	จำนวนผู้ป่วยใหม่ประเภทเชื้อมาก(MB)	จำนวนผู้ป่วยใหม่ที่เป็นเด็ก	จำนวนผู้ป่วยใหม่ที่มีความพิการระดับ 2
ไทย	467	187	131 (70.05%)	5 (2.67%)	27 (14.44%)
เมียนมาร์	2,403	2,571	2,016(78.41%)	101 (3.93%)	350 (13.61%)
ลาว	93	88	59 (67.04%)	5 (5.68%)	20 (22.73%)
กัมพูชา*	-	-	-	-	-
มาเลเซีย	341	210	155 (73.81%)	11 (5.24%)	8 (3.81%)

* ประเทศกัมพูชา ไม่มีข้อมูล

แนวทางการป้องกันควบคุมโรคเรื้อรังในประชากรต่างด้าว

1. การคัดกรองโรคเรื้อรัง ณ ด้านควบคุมโรค

2. การตรวจคัดกรองโรคเรื้อรังในการตรวจสุขภาพประจำปี

ตามมาตรการและแนวทางการดำเนินงานตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว และการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าว กระทรวงสาธารณสุข ปี 2558 ภารกิจในการดำเนินการเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพคนต่างด้าว มีกิจกรรมสำคัญ 4 ด้าน คือ 1) การตรวจสุขภาพประจำปี 2) บริการด้านการรักษาพยาบาล 3) บริการส่งเสริมสุขภาพและการควบคุมป้องกันโรค 4) การเฝ้าระวังโรค

การตรวจสุขภาพจำแนกผลการตรวจเป็น 3 ประเภท คือ

ประเภทที่ 1 ผู้ที่มีผลการตรวจสุขภาพปกติ

ประเภทที่ 2 ผู้ที่ผ่านการตรวจสุขภาพ แต่มีภาวะการติดเชื้อหรือการเจ็บป่วยด้วยโรคที่จะต้องควบคุม ได้แก่ วัณโรค **โรคเรื้อรัง** โรคเท้าช้าง ซิฟิลิส และโรคพยาธิลำไส้ ให้ทำการรักษาต่อเนื่อง

ประเภทที่ 3 ผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพ เนื่องจาก

- สุขภาพไม่สมบูรณ์แข็งแรง ที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน โดยอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ หรือ
- เป็นโรค ต้องห้ามมิให้ทำงาน คือ (1) วัณโรคระยะติดต่อ (2) **โรคเรื้อรังในระยะปรากฏ**

อาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม (3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม (4) โรคซิฟิลิสในระยะที่ 3 (5) การติดสารเสพติดให้โทษ (6) พิษสุราเรื้อรัง (7) โรคจิต จิตฟั่นเฟือน หรือปัญญาอ่อน

ดังนั้น การตรวจสอบสุขภาพประจำปี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรคเรื้อน หากผลการตรวจพบ

- ◆ เป็นประเภท 2 คือเป็นโรคเรื้อน แต่ไม่มีอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม ให้ตรวจยืนยัน และส่งรักษาตามระบบ (รักษาฟรี) โดยในส่วนภูมิภาคให้สถานบริการที่ตรวจสอบสุขภาพเป็นผู้ติดตามการรักษาตามระบบ และแจ้งผลการรักษาให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทราบ ส่วนในกรุงเทพฯ ให้แจ้งสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค เพื่อติดตามรักษา
- ◆ เป็นประเภทที่ 3 ไม่สามารถอนุญาตให้ทำงาน หรือ อยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราวได้

อนึ่ง การตรวจคัดกรองในข้อ 1-2 สถาบันราชประชาสมาสัยได้จัดทำแบบคัดกรองโรคเรื้อน 5 ภาษา ได้แก่ เมียนมาร์ กัมพูชา ลาว กะเหรี่ยง และยาวิ รายละเอียดอยู่ที่ภาคผนวก เพื่อลดปัญหาการสื่อสารในการตรวจสอบสุขภาพแรงงานต่างด้าวของสถานบริการสาธารณสุข

3. พัฒนาเครือข่ายระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคเรื้อนในประชากรต่างด้าวพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมาร์-ลาว-กัมพูชา สถาบันราชประชาสมาสัยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558 โดยการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเรื้อน เพื่อการตรวจคัดกรองโรคเรื้อน ให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มประชากรต่างด้าวของภาครัฐ (รพ.สต./ รพ.ช. /รพ.ท./รพ.ศ./ สสจ./ ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ด้านตรวจคนเข้าเมืองฯ) และ NGO ในพื้นที่ และการตรวจวินิจฉัย การรักษาสำหรับแพทย์ รวมทั้งจัดระบบการให้คำปรึกษา และการส่งต่อให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจวินิจฉัยยืนยันโรคเรื้อน พร้อมทั้งการขึ้นทะเบียนรักษาตามมาตรฐาน

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่องการตรวจคัดกรอง วินิจฉัย และรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อนในแรงงานต่างด้าว ในปี 2560 แก่แพทย์ และพยาบาลผู้ทำหน้าที่ตรวจคัดกรองโรค ในโรงพยาบาลที่รับจดทะเบียนแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) และเปิดบริการตรวจสอบสุขภาพแรงงานต่างด้าว รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานป้องกันควบคุมโรค และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เพื่อพัฒนาคุณภาพของระบบการตรวจคัดกรองโรคเรื้อนในประชากรต่างด้าวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

5. ควบคุม กำกับให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยา MDT ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ โดยสามารถพิจารณาใช้ ACCOMPANIED MDT (A-MDT) คือในผู้ป่วยประเภทเช็อน้อย (PB) จ่ายยาครั้งเดียว 6 เดือน (ระยะเวลารักษา 6 เดือน) ในผู้ป่วยประเภทเช็อมาก (MB) ให้จ่ายยาครั้งละ 12 เดือน (ระยะเวลาการรักษา 24 เดือน)

6. สื่อประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักโรคเรื้อน โดยใช้ภาษาที่ประชากรต่างด้าวเข้าใจ

7. ตรวจผู้สัมผัสโรคที่บ้านของผู้ป่วยโรคเรื้อนต่างด้าวรายใหม่

8. การเฝ้าระวังโรคเรื้อนในแรงงาน/คนต่างด้าว โดยคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) (Cupboard) ทุกแห่ง มีระบบเฝ้าระวังโรคเรื้อนในคนต่างด้าว และรายงานโรคตามแบบฟอร์มรายงานโรคเรื้อน

เอกสารอ้างอิง

1. WHO, Weekly Epidemiology Record, No. 35, 2016, 91: pp 405-420.
2. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มประกันสุขภาพ. มาตรการและแนวทางการดำเนินงานตรวจสอบสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว/คนต่างด้าว กระทรวงสาธารณสุข ปี 2558 ใน ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจสอบสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว /คนต่างด้าว ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558.

ผนวก

ตัวอย่าง แบบคัดกรองโรคเรื้อนในการตรวจสอบสุขภาพแรงงานต่างด้าว 5 ภาษา คือเมียนมาร์ กัมพูชา ลาว กะเหรี่ยง และยารี

แบบคัดกรองตนเองในโรคเรื้อน สำหรับประชากรต่างด้าว

ท่านมีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่ หากมี โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง

- มีวงต่าง ขา
- เป็นผื่นแดง / ผื่นวงแหวน / ตุ่ม
- เป็นโรคผิวหนัง กินยา ทายา นานเกิน 3 เดือน แล้วไม่หาย
- ไม่มีอาการใดๆ เลย

สำหรับอาสาสมัคร หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

แบบคัดกรองโรคเรื้อน

HN.....

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน.....

โปรดกรอกข้อความ หรือ ทำเครื่องหมาย ✓ ใน ให้ชัดเจน

1. ข้อมูลทั่วไป


ชื่อ - สกุล อายุ ปี เพศ ชาย หญิง
ที่อยู่ปัจจุบัน หมู่..... ตำบล อำเภอ
จังหวัด..... โทร.....

2. ปัจจัยเสี่ยง

- เคยมีบุคคลในครอบครัวป่วยเป็นโรคเรื้อน
- เคยมีญาติป่วยเป็นโรคเรื้อน
- เคยมีเพื่อนบ้านใกล้เคียง/คนในหมู่บ้านป่วยเป็นโรคเรื้อน

3. อาการสงสัยโรคเรื้อน

- โรคผิวหนังเรื้อรังที่เป็นมานานกว่า 3 เดือน รักษาด้วยยากินหรือยาทาไม่หาย
- ผื่นหรือวงต่างขา บริเวณผิวหนังดังกล่าวแห้ง เหงื่อไม่ออก ขนร่วง
- ผื่นนูนแดง หรือตุ่ม ผิวอึดน้ำ เป็นมันเลื่อม หูหนา
- ตุ่มแดง กดเจ็บ ตามใบหน้า แขน ขา ลำตัว
- มีอาการบวมที่หน้า มือ เท้า
- ฝ่ามือ ฝ่าเท้าชา
- เจ็บ หรือกดเจ็บบริเวณ เส้นประสาทที่ข้อศอก ข้อพับขา
- กล้ามเนื้อตา มือ เท้า อ่อนแรง ลีบ นิ่งงอ กุด ข้อมือ/ข้อเท้าตกรับตาไม่สนิท
- แผลเรื้อรังที่ฝ่าเท้า



(ให้ทำเครื่องหมาย ○ บริเวณตำแหน่งที่มีรอยโรค)

ลงชื่อ ผู้ตรวจคัดกรอง/สัมภาษณ์

ตำแหน่ง.....

หน่วยงาน..... โทร.....

วันที่ เดือน พ.ศ.

การนัด : สถานที่ตรวจ..... วันที่ เวลา.....

เขียนมาร์ค

สำหรับอาสาสมัคร หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

แบบคัดกรองโรคเรื้อน
แบบคัดกรองโรคระยะเริ่มต้น

โปรดกรอกข้อความ หรือ ทำเครื่องหมาย ✓ ใน ให้ชัดเจน

ชื่อ-สกุล อายุ ปี เพศ ชาย หญิง

ที่อยู่ปัจจุบัน หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด

วันที่ ปีที่

1. ปัจจัยเสี่ยง

เคยมีโรคเรื้อนในระยะเริ่มต้น

เคยมีญาติป่วยเป็นโรคเรื้อน

เคยมีเพื่อนบ้านใกล้ชิด/คนในหมู่บ้านป่วยเป็นโรคเรื้อน


2. อาการสงสัยโรคเรื้อน

ไรต์หรือข้อมือหรือเท้าเป็นนูนนานกว่า 3 เดือน

มีผื่นคันตามลำตัวหรือขาไม่หาย

มีผิวหนังต่างขา บริเวณผิวหนังที่ง่ามเท้าแห้ง

มีผิวหนังแตก หรือคัน ผิวมันดำ เป็นมันเงาม ขูหนาท



ให้ทำเครื่องหมาย บริเวณตำแหน่งที่มีรอยโรค

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจคัดกรอง/สัมภาษณ์

ตำแหน่ง..... โทร.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

การนัด : สถานที่ตรวจ..... วันที่..... เวลา.....

* ท่านสามารถทำสำเนา หรือ download ได้ที่ www.thaileprosy.ddc.moph.go.th

เขียนมาร์ค

อาสาสมัครตรวจหาโรคเรื้อน
แบบคัดกรองโรคระยะเริ่มต้น

ผู้รับผิดชอบตรวจหาโรคเรื้อน

สำหรับบริการตรวจหาโรคเรื้อนประจำตัว

ชื่อ-สกุล อายุ ปี เพศ ชาย หญิง

ที่อยู่ปัจจุบัน หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด

วันที่ ปีที่

วัตถุประสงค์การตรวจหาโรคเรื้อน

1. อาสาสมัครตรวจหาโรคเรื้อน

2. อาสาสมัครตรวจหาโรคเรื้อน

3. อาสาสมัครตรวจหาโรคเรื้อน

4. อาสาสมัครตรวจหาโรคเรื้อน

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจคัดกรอง/สัมภาษณ์

ตำแหน่ง..... โทร.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

การนัด : สถานที่ตรวจ..... วันที่..... เวลา.....

* ท่านสามารถทำสำเนา หรือ download ได้ที่ www.thaileprosy.ddc.moph.go.th

กัมพูชา

สำหรับอาสาสมัคร หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

แบบคัดกรองโรคเรื้อน
แบบคัดกรองโรคระยะเริ่มต้น

โปรดกรอกข้อความ หรือ ทำเครื่องหมาย ✓ ใน ให้ชัดเจน

ชื่อ-สกุล อายุ ปี เพศ ชาย หญิง

ที่อยู่ปัจจุบัน หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด

วันที่ ปีที่

1. ปัจจัยเสี่ยง

เคยมีโรคเรื้อนในระยะเริ่มต้น

เคยมีญาติป่วยเป็นโรคเรื้อน

เคยมีเพื่อนบ้านใกล้ชิด/คนในหมู่บ้านป่วยเป็นโรคเรื้อน


2. อาการสงสัยโรคเรื้อน

ไรต์หรือข้อมือหรือเท้าเป็นนูนนานกว่า 3 เดือน

มีผื่นคันตามลำตัวหรือขาไม่หาย

มีผิวหนังต่างขา บริเวณผิวหนังที่ง่ามเท้าแห้ง

มีผิวหนังแตก หรือคัน ผิวมันดำ เป็นมันเงาม ขูหนาท



ให้ทำเครื่องหมาย บริเวณตำแหน่งที่มีรอยโรค

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจคัดกรอง/สัมภาษณ์

ตำแหน่ง..... โทร.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

การนัด : สถานที่ตรวจ..... วันที่..... เวลา.....

* ท่านสามารถทำสำเนา หรือ download ได้ที่ www.thaileprosy.ddc.moph.go.th

กัมพูชา

កម្រងសំណួររោគរម្ងាញ់
แบบคัดกรองโรคระยะเริ่มต้น

សម្រាប់គ្រូពិនិត្យរោគរម្ងាញ់របស់ជនរម្ងាញ់

สำหรับบริการตรวจหาโรคเรื้อนประจำตัว

ชื่อ-สกุล อายุ ปี เพศ ชาย หญิง

ที่อยู่ปัจจุบัน หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด

วันที่ ปีที่

วัตถุประสงค์การตรวจหาโรคเรื้อน

1. อาสาสมัครตรวจหาโรคเรื้อน

2. อาสาสมัครตรวจหาโรคเรื้อน

3. อาสาสมัครตรวจหาโรคเรื้อน

4. อาสาสมัครตรวจหาโรคเรื้อน

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจคัดกรอง/สัมภาษณ์

ตำแหน่ง..... โทร.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

การนัด : สถานที่ตรวจ..... วันที่..... เวลา.....

* ท่านสามารถทำสำเนา หรือ download ได้ที่ www.thaileprosy.ddc.moph.go.th

